



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

**Анализ динамики заболеваемости
алкоголизмом, алкогольными психозами и наркоманией
среди населения Калининградской области
в 2011 году и за период с 2007 по 2011 годы**

Калининград

2012 год

ПРЕДИСЛОВИЕ

Информационный бюллетень подготовлен

специалистами отдела социально-гигиенического мониторинга

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Калининградской области

под руководством

главного государственного санитарного врача по Калининградской области, к.м.н.

ГРУНИЧЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ

в соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения государственной функции по информированию органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»,

утв. приказом Минздравсоцразвития России №656 от 19 октября 2007 года

Форма государственной статистической отчетности №11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» по Калининградской области, г. Калининграду и территориям Калининградской области представлена ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» (Главный врач **СКАЛИН ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ**)

Форма №11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» содержит данные о зарегистрированных и впервые обратившихся больных.

Первичная заболеваемость (синонимы - учтенная заболеваемость, заболеваемость) - показатель, который рассчитывается на основании числа больных наркологическими расстройствами, обратившихся в специализированные (психиатрические и наркологические) учреждения *впервые в жизни* в течение отчетного года.

Учтенная распространенность (синонимы - общая заболеваемость, учтенная болезненность, болезненность) - показатель, который отражает *распространенность заболевания* в населении. Он рассчитывается на основании данных о числе *всех больных*, обратившихся за наркологической помощью к врачу психиатру-наркологу или психиатру в течение отчетного года.

Показатели, характеризующие первичную заболеваемость и учтенную распространенность, рассчитываются на 100 тысяч населения на начало года.

Показатели анализировались по основным группам заболеваний, выделяемых в государственной отчетности: синдром зависимости от алкоголя, включая алкоголизм и алкогольные психозы, синдром зависимости от наркотиков (наркомания, включая опииную и иные формы зависимости), синдром зависимости от ненаркотических ПАВ (токсикомания). В общее число наркологических расстройств включены формы злоупотребления, протекающие без синдрома зависимости, такие как употребление с вредными последствиями алкоголя, наркотиков и ненаркотических ПАВ.

Выполнено ранжирование территорий по показателям распространенности синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизм), психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (алкогольные психозы) и синдрома зависимости от наркотических веществ (наркомании).

Представлена заболеваемость наркологическими расстройствами среди городских и сельских жителей (по полу), возрастная динамика заболеваемости алкогольными психозами, алкоголизмом, наркоманией, структура психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Данные информационного бюллетеня рекомендуются для использования при разработке мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения.

I. Общая характеристика ситуации

На учете ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской области» на конец 2011 года состояло **16778** больных (2010г.- **18235**) с психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, что на **1457** человек меньше, чем в 2010 году (показатель на 100 тысяч населения **1772,1** и **1936,1** соответственно или **1,8%** общей численности населения), из них больных **алкоголизмом 11037** человек (в 2010 году – **11539**), в т.ч. **2624 женщин** (в 2010 году – **2833**), **11** подростков (в 2010 году – **12**).

В 2011 году продажа алкогольной продукции и пива населению Калининградской области через торговую сеть составила около 8,1 млн. дкл (2010 г. - 8,7). **Реальное потребление алкогольных напитков населением области в пересчете на абсолютный алкоголь в 2011 году на душу населения составило 11,1 литра**, что выше среднероссийского показателя на 1,9 литра (РФ – 9,2 л) (рис.1). По данным ВОЗ, при 8 литрах начинается необратимое угасание этноса.






Рис. № 1. Потребление алкогольной продукции на душу населения за 2007-2011 годы в литрах (в пересчете на абсолютный алкоголь)


Рис. № 2. Структура продажи алкогольных напитков и пива в Калининградской области в 2010 году

Рис. № 3. Структура продажи алкогольных напитков и пива в Калининградской области в 2011 году

В структуре продажи ассортимента алкогольных напитков в 2011 году 66,5% приходится на пиво (2010г. – 67,0%), на водку и ликероводочные изделия – 18,4% (2010г.- 17,7%) , 12,6% – на вино (2010г. – 11,1%) , 2,5% – на коньяк (2010г. – 2,0%).


В 2011 году в сравнении с 2010 годом соответственно было продано больше на 0,7%, 1,5%, 0,5% соответственно водки и ликероводочных изделий, вина, коньяка; меньше на 0,5% пива (рис. 2, 3).

2010 год



- психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)-4,65%
- синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм)-63,28%
- синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)-9,49%
- синдром зависимости от ненаркотических веществ (токсикомания)-0,77%
- употребление алкоголя с вредными последствиями-15,78%
- употребление наркотических веществ с вредными последствиями-5,64%
- употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями-0,40%


2011год




- психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (алкогольные психозы)-5,33%
- синдром зависимости от алкоголя (алкоголизм)-65,78%
- синдром зависимости от наркотических веществ (наркомания)-9,82%
- синдром зависимости от ненаркотических веществ (токсикомания)-0,83%
- употребление алкоголя с вредными последствиями-14,06%
- употребление наркотических веществ с вредными последствиями-3,78%
- употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями-0,39%

Рис.4. Структура психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ в 2010-2011 гг.

В структуре психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ в 2011 году в сравнении с 2010 годом отмечается **снижение** доли употребления с вредными последствиями алкоголя до **14,06%** против **15,78%**, наркотических веществ до **3,78%** (2010г. – **5,64%**), ненаркотических веществ до **0,39%** против **0,40%**; **рост** доли алкогольных психозов до **5,33 %** против **4,65 %**, синдрома зависимости **от алкоголя** до **65,78%** (2010г. - **63,28%**), наркотических веществ до **9,82%** (2010г.- **9,49%**), токсикомании до **0,83%** (2010г. - **0,77%**) (рис. 4).



Впервые зарегистрированные



Состоит на «Д» учете

Рис.5. Структура синдрома зависимости от наркотических веществ (**НАРКОМАНИИ**), в т.ч. вследствие употребления опиоидов, каннабоидов, кокаина, психостимуляторов, других наркотиков и их сочетаний в 2007-2011 гг.

В структуре синдрома зависимости от наркотических веществ (наркомании) преобладают опиоиды (*рис. 5*).

Распространенность наркологических расстройств среди всего населения, городских и сельских жителей Калининградской области в 2010-2011гг.

Наименование болезней	ВСЕГО		городские жители		сельские жители		Рост, снижение ВСЕГО 2011/2010	ВСЕГО		городские жители		сельские жители	
	на 100 тыс.нас.		на 100 тыс.нас.		на 100 тыс.нас.			абс.ч.		абс.ч.		абс.ч.	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011		2010	2011	2010	2011	2010	2011
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, ВСЕГО , в т.ч.:	1936,1	1781,4	2013,3	1808,2	1669,6	1689,0	-8,0	18235	16778	14705	13207	3530	3571
психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ)	90,0	94,9	74,3	81,5	144,3	141,4	+5,4	848	894	543	595	305	299
синдром зависимости от алкоголя (АЛКОГОЛИЗМ)	1225,2	1171,9	1202,1	1136,9	1305,0	1292,7	-4,4	11539	11037	8780	8304	2759	2733
синдром зависимости от наркотических веществ (НАРКОМАНИЯ)	183,7	174,9	216,0	202,6	71,9	79,0	-4,8	1730	1647	1578	1480	152	167
синдром зависимости от ненаркотических веществ (ТОКСИКОМАНИЯ)	14,9	14,9	17,8	17,4	4,7	6,1	без.изм.	140	140	130	127	10	13
употребление алкоголя с вредными последствиями	305,5	250,5	357,1	280,3	127,2	147,6	-18,0	2877	2359	2608	2047	269	312
употребление наркотических веществ с вредными последствиями	109,2	67,4	137,0	82,8	12,8	14,2	-38,2	1028	635	1001	605	27	30
употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями	7,8	7,0	8,9	6,7	3,8	8,0	-9,6	73	66	65	49	8	17

**Распространенность наркологических расстройств среди населения всего, городских и сельских жителей по полу
в 2011 году**

Наименование болезней	ВСЕГО		городские жители		сельские жители		ВСЕГО		городские жители		сельские жители	
	мужч ины	женщ ины	мужч ины	женщ ины	мужч ины	женщ ины	мужч ины	женщ ины	мужч ины	женщ ины	мужч ины	женщ ины
	на 100 тыс.нас	на 100 тыс.нас	на 100 тыс.нас	на 100 тыс.нас	на 100 тыс.нас	на 100 тыс.нас	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.
Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, ВСЕГО , в т.ч.:	2960,5	738,5	3042,5	741,3	2692,1	728,6	13087	3691	10303	2904	2784	787
психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ)	154,1	42,6	133,5	36,5	221,4	64,8	681	213	452	143	229	70
синдром зависимости от алкоголя (АЛКОГОЛИЗМ)	1903,2	525,0	1856,2	515,1	2056,8	561,1	8413	2624	6286	2018	2127	606
синдром зависимости от наркотических веществ (НАРКОМАНИЯ)	262,9	97,0	307,1	112,3	118,0	41,7	1162	485	1040	440	122	45
синдром зависимости от ненаркотических веществ (ТОКСИКОМАНИЯ)	29,2	2,2	34,5	2,6	11,6	0,9	129	11	117	10	12	1
употребление алкоголя с вредными последствиями	459,2	65,8	525,0	68,7	243,7	55,5	2030	329	1778	269	252	60
употребление наркотических веществ с вредными последствиями	137,8	5,20	172,2	5,6	25,1	3,7	609	26	583	22	26	4
употребление ненаркотических веществ с вредными последствиями	14,3	0,60	13,9	0,51	15,5	0,9	63	3	47	2	16	1

показатели в табл.1, табл.1а, рис.6 рассчитаны на численность населения на 01.01.2011 года, за отсутствием данных по возрастно-половому составу населения на 01.01.2012, в связи с переписью населения

Распространенность в 2011 году:

- **алкоголизма** среди **всего** сельского населения **на 13,7% выше**, чем среди всего городского населения (1292,7/0000 и 1136,9⁰/0000 соответственно); среди сельского **мужского** населения - **на 10,8% выше**, чем у мужского населения в городах (2056,8⁰/0000 и 1856,2⁰/0000 соответственно); среди проживающего **женского** населения в сельской местности **на 8,9% выше**, чем у **женского** населения, проживающего в городах (561,1⁰/0000 и 515,1⁰/0000 соответственно);

- **алкогольных психозов** среди **всего** сельского населения на **73,5% выше**, чем у городских жителей (141,4⁰/₀₀₀₀ и 81,5⁰/₀₀₀₀ соответственно); среди **сельского** мужского и женского населения на **65,8% и 77,5% выше**, чем у городского мужского и женского населения (221,4⁰/₀₀₀₀ и 133,5⁰/₀₀₀₀) и (64,8⁰/₀₀₀₀ и 36,5⁰/₀₀₀₀соответственно);

- **наркомании** среди **всего** населения в городах в **2,6 раза больше**, чем среди жителей села (202,6⁰/₀₀₀₀ и 79,0⁰/₀₀₀₀ соответственно); среди **городского** населения и мужского, и женского **больше**, чем среди сельского - в **2,6 и 2,7** раза (307,1⁰/₀₀₀₀ и 118,0⁰/₀₀₀₀ и 112,3⁰/₀₀₀₀ и 41,7⁰/₀₀₀₀ соответственно).

Соотношение **женщины/мужчины – ВСЕГО**, соответственно, по **алкогольным психозам 1:3,6**, **алкоголизму 1:3,6**, **наркомании 1:2,7**.

Соотношение **женщины/мужчины – город**, **женщины/мужчины – село**, соответственно, по **алкогольным психозам 1:3,7** и **1:3,4**, **алкоголизму 1:3,6** и **1:3,6**, **наркомании 1:2,7** и **1: 2,8** (рис. 6, таб. 1, таб. 1а).




Рис.6. Распространенность ВСЕГО алкогольных психозов, алкоголизма, наркомании среди **МУЖСКОГО** и **ЖЕНСКОГО** населения (ГОРОД-СЕЛО) Калининградской области в 2011 году (на 100 тысяч соответствующего населения)





Рис. 7. Синдром зависимости от алкоголя (**АЛКОГОЛИЗМ**), зарегистрированный в **2007-2011** годах (распространенность)

В 2011 году самый высокий уровень распространенности **алкоголизма** установлен в возрастной группе **40-59 лет** (2156,5 ‰), второе место занимает возрастная группа **20-39 лет** (1136,9 ‰), на третьем месте - **60 лет и старше** (941,7 ‰), IV место - **18-19 лет** - (27 случаев - 94,9 ‰), V место - **15-17 лет** - (11 случаев - 38,3 ‰), в возрастной группе **0-14 лет** алкоголизм не регистрировался (**рис.7**), (показатели по возрастным группам рассчитаны на численность населения на 01.01.2011 года, за отсутствием данных по возрастному-половому составу населения на 01.01.2012, в связи с переписью населения).





Рис.8. Психические расстройства, связанные с употреблением алкоголя (**АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ**), зарегистрированные в 2007-2011 годах (распространенность)

В 2011 году самый высокий уровень распространенности **алкогольных психозов** отмечается в возрастной группе **40-59 лет** ($156,2 \text{ ‰}$), второе место занимает возрастная группа **20-39 лет** ($128,7 \text{ ‰}$), на третьем месте - **60 лет и старше** (70 случаев – $41,5 \text{ ‰}$), IV место - **18-19 лет** - (2 случая – $7,0 \text{ ‰}$), в возрастных группах **0-14 лет**, **15-17 лет** алкогольные психозы не регистрировались (*рис.8*), (показатели по возрастным группам рассчитаны на численность населения на 01.01.2011 года, за отсутствием данных по возрастно-половому составу населения на 01.01.2012, в связи с переписью населения).





Рис. 9. Синдром зависимости от наркотических веществ (**НАРКОМАНИИ**), зарегистрированный в **2007-2011** годах (распространенность)

В 2011 году самый высокий уровень распространенности **наркомании** в возрастной группе **20-39 лет** ($404,7^{0}/_{0000}$), второе место занимает возрастная группа **40-59 лет** ($151,1^{0}/_{0000}$), на третьем месте - **18-19 лет** ($7,0^{0}/_{0000}$), IV место - **15-17 лет** - (1 случай - $3,5^{0}/_{0000}$, в возрастных группах **0-14 лет**, **60 лет и старше** наркомания не регистрировалась (*рис.9*), (показатели по возрастным группам рассчитаны на численность населения на 01.01.2011 года, за отсутствием данных по возрастному-половому составу населения на 01.01.2012, в связи с переписью населения).

II. ХАРАКТЕРИСТИКА **АЛКОГОЛИЗМА** В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ




Рис. 10. Динамика распространенности синдрома зависимости от алкоголя (**АЛКОГОЛИЗМ**) по территориям Калининградской области в **2007-2011**гг.

За пятилетие (**2007-2011**гг.) по области отмечается тенденция **снижения** уровня распространенности **алкоголизма** на **16,4%**.

Снижение по 17 территориям: Озерскому МР (-58,2%), Гвардейскому району (-40,6%), Зеленоградскому району (-38,7%), Неманскому МР (-33,8%), Краснознаменскому МР (-33,5%), Нестеровскому району (-31,3 %), Полесскому МР (-26,6%), Светлогорскому ГО (-23,1%), Советскому ГО (-20,7%), Мамоновскому ГО+ Ладушкинскому ГО (-18,7%), Балтийскому МР (-17,2%), ГО г. Калининграда (-15,9%), Славскому МР (-11,2%), Багратионовскому МР (-6,8%), Гурьевскому МР (-5,3%), Пионерскому ГО (-3,6%).

Рост по 4 территориям: Правдинскому району (+17,0 %), Черняховскому МР (+11,1%), Светловскому ГО (+4,6%), Гусевскому МР (+1,8%) (рис.10, табл.2).

*с 2008 года данные по **Светлогорскому ГО** представлены отдельно по **Светлогорскому МР** и **Янтарному ГО**.

**Распространенность синдрома зависимости от алкоголя (АЛКОГОЛИЗМ) по территориям
Калининградской области в 2007-2011гг.**

Территории	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	ранг 2007 год	ранг 2011 год	Рост или снижение 2011/2007 (%)	Рост или снижение 2011/2010 (%)
	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.				
ГО г. Калининград	5393	4908	5002	4866	4665	1278,9	1167,2	1193,4	1127,6	1076,0	XIII	XII	-15,9	-4,6
Багратионовский МР	721	634	854	658	683	2186,4	1919,5	2575,7	2027,5	2037,5	VI	IV	-6,8	+0,5
Мамоновский ГО+ Ладушкинский ГО	420	496	226	279	369	3716,8	4284,4	1922,4	2343,2	3021,1	I	I	-18,7	+28,9
Правдинский р-н	383	415	420	394	405	1787,0	1920,7	1930,6	2057,5	2090,3	VII	III	+17,0	+1,6
Балтийский МР	443	454	479	492	365	1217,3	1243,7	1295,5	1364,2	1007,4	XIV	XIII	-17,2	-26,2
Светловский ГО	324	315	284	300	330	1125,1	1084,6	970,4	1084,6	1177,4	XV	X	+4,6	+8,6
Гусевский МР	541	579	628	580	556	1456,9	1554,7	1684,3	1561,7	1483,4	X	VII	+1,8	-5,0
Краснознаменский МР	276	285	272	245	199	2331,3	2428,2	2318,4	1903,8	1551,3	III	VI	-33,5	-18,5
Нестеровский р-н	122	94	66	71	79	716,4	552,1	388,3	438,7	491,9	xviii	xxi	-31,3	+12,1
Гурьевский МР	829	890	811	812	841	1643,2	1734,7	1546,7	1527,5	1555,8	VIII	V	-5,3	+1,8
Полесский МР	612	582	570	547	449	3179,1	3008,7	2939,7	2849,0	2333,3	II	II	-26,6	-18,1
Зеленоградский р-н	713	647	441	426	435	2193,7	1989,4	1357,5	1321,5	1344,2	V	VIII	-38,7	+1,7
Светлогорский ГО*	302	291	204	231	234	1410,4	1349,7	940,1	1082,8	1085,1	XI		-23,1	+0,2
Светлогорский МР*	данные представлены за 2007 год по Светлогорскому ГО	208	167	191	175		1282,5	1020,2	1280,7	1160,5		XI		-9,4
Янтарный ГО*		83	37	40	60		1553,4	694,3	623,1	925,4		XIV		+48,5
Пионерский ГО	155	147	155	152	145	1321,2	1246,1	1288,3	1372,8	1273,8	XII	IX	-3,6	-7,2
Неманский МР	243	127	127	151	148	1115,3	584,0	584,2	751,2	737,9	XVI	xvii	-33,8	-1,8
Славский МР	138	133	130	126	120	646,7	618,6	600,3	600,1	574,5	XIX	XX	-11,2	-4,3
Советский ГО	332	320	261	253	260	782,0	750,8	612,2	605,8	619,9	xvii	XIX	-20,7	+2,3
Черняховский МР	318	328	320	323	343	605,8	633,6	625,3	624,2	672,9	XX	xviii	+11,1	+7,8
Озерский МР	356	356	364	359	140	2199,4	2204,5	2260,0	2345,2	920,1	IV	XV	-58,2	-60,8
Гвардейский р-н	445	361	296	274	270	1523,0	1253,4	1038,8	915,0	904,7	IX	XVI	-40,6	-1,1
ОБЛАСТЬ	13066	12362	11910	11539	11037	1393,8	1318,8	1269,8	1225,2	1165,7	I-XX	I-XXI	-16,4	-4,9





Рис. 11. Сравнительная характеристика распространенности синдрома зависимости от алкоголя (АЛКОГОЛИЗМ) по территориям Калининградской области в 2010-2011гг.

В 2010 - 2011 гг. **первые пять мест** распространенности **синдрома зависимости от алкоголя (АЛКОГОЛИЗМ)** по территориям Калининградской области распределились следующим образом (**таб. 2**):

2010 год

- Полесский МР – 2849,0⁰/0000
- Озерский МР – 2345,2⁰/0000
- Мамоновский+Ладушкинский ГО – 2343,2⁰/0000
- Правдинский р-н – 2057,5⁰/0000
- Багратионовский МР - 2027,5⁰/0000

2011 год

- Мамоновский+Ладушкинский ГО – 3021,1⁰/0000
- Полесский МР – 2333,3⁰/0000
- Правдинский р-н – 2090,3⁰/0000
- Багратионовский МР - 2037,5⁰/0000
- Гурьевский МР – 1555,8⁰/0000

В 2009-2010 годах **ниже** среднеобластного показателя (**рис. № 11**):

2010 год

- ГО г. Калининград – 1127,6⁰/0000
- Светловский ГО – 1084,6⁰/0000
- Гвардейский район – 915,0⁰/0000
- Неманский МР – 751,2⁰/0000
- Черняховский МР – 624,2⁰/0000
- Янтарный ГО – 623,1⁰/0000
- Советский ГО – 605,8⁰/0000
- Славский МР – 600,1⁰/0000
- Нестеровский район – 438,7⁰/0000

2011 год

- Светловский ГО – 1177,4⁰/0000
- Светлогорский МР – 1160,5⁰/0000
- ГО г. Калининград – 1076,0⁰/0000
- Балтийский МР – 1007,4⁰/0000
- Янтарный ГО – 925,4⁰/0000
- Озерский МР – 920,1⁰/0000
- Гвардейский район – 904,7⁰/0000
- Неманский МР – 737,9⁰/0000
- Черняховский МР – 672,9⁰/0000
- Советский ГО – 619,9⁰/0000
- Славский МР – 574,5⁰/0000
- Нестеровский район – 491,9⁰/0000

В 2011 году в сравнении с **2010** годом по области отмечается **снижение** уровня распространенности **алкоголизма** на **4,9%**.

Снижение уровня распространенности **алкоголизма** отмечается в Озерском МР (-60,8%), Балтийском МР (-26,2%), Краснознаменском МР (-18,5 %), Полесском МР (-18,1%), Светлогорском МР (-9,4%) Пионерском ГО (-7,2%), Гусевском МР (-5,0%), ГО г. Калининграда (-4,6%), Славском МР (-4,3%), Неманском МР (-1,8%), Гвардейском районе (-1,1%) (**на 11 территориях**).

Рост – в Янтарном ГО (+48,5%), Мамоновском ГО+Ладушкинском ГО (+28,9%), Нестеровском районе (+12,1%), Светловском ГО (+8,6%), Черняховском МР (+7,8%), Советском ГО (+2,3%), Гурьевском МР (+1,8%), Зеленоградском районе (+1,7 %), Правдинском районе (+1,6%), Багратионовском МР (+0,5%) (**на 11 территориях**) (**рис.11, табл.2**).

III. ХАРАКТЕРИСТИКА АЛКОГОЛЬНЫХ ПСИХОЗОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ




Рис. 12. Динамика распространенности психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ) по территориям Калининградской области в 2007-2011гг.

За пятилетие (2007-2011гг.) по области отмечается **снижение** уровня распространенности **алкогольных психозов** на **5,1%**.

Снижение отмечается в Нестеровском районе до нуля, Мамоновском ГО+Ладушкинском ГО (-72,6%), Гусевском МР (-70,5%), Краснознаменском МР (-53,9%), Гвардейском районе (-42,9%), Гурьевском МР (-23,8%), ГО г. Калининграда (-14,7%), Светлогорском ГО (-18,2%), Правдинском районе (-6,8%) (на 10 территориях).

Рост в Пионерском ГО (+4,3 раза), Озерском МР (+2,3 раза), Светловском ГО (+92,6%), Славском МР (+41,5%), Советском ГО (+35,0%), Полесском МР (+12,5%), Балтийском МР (+39,1%), Зеленоградском районе (+3,2%), Черняховском МР (+3,1 раза), Багратионовском МР (+0,8%) (на 10 территориях) (рис.12, таб. 3).

В Неманском МР за период 2007-2010гг. случаи алкогольного психоза не регистрировались, в 2011 году зарегистрирован 1 случай.

Распространенность психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ) по территориям Калининградской области в 2007-2011гг.

Территории	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	ранг 2007 год	ранг 2011 год	Рост или снижение 2011/2007 (%)	Рост или снижение 2011/2010 (%)
	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.				
ГО г. Калининград	448	493	397	328	393	106,2	117,2	94,7	76,0	90,7	VI	VII	-14,7	+19,3
Багратионовский МР	41	73	51	54	42	124,3	221,0	153,8	166,4	125,3	IV	IV	+0,8	-24,7
Мамоновский ГО+ Ладушкинский ГО	27	9	11	8	8	238,9	77,7	93,6	67,2	65,5	II	XI	-72,6	-2,5
Правдинский р-н	19	13	12	17	16	88,7	60,2	55,2	88,8	82,6	VII	X	-6,8	-7,0
Балтийский МР	13	14	26	16	18	35,7	38,4	70,3	44,4	49,7	XVII	XIII	+39,1	+12,0
Светловский ГО	8	16	12	26	15	27,8	55,1	41,0	94,0	53,5	XIX	XII	+92,6	-43,1
Гусевский МР	57	52	75	13	17	153,5	139,6	201,2	35,0	45,4	III	XV	-70,5	+29,6
Краснознаменский МР	6	5	2	9	3	50,7	42,6	17,0	69,9	23,4	XI	XVIII	-53,9	-66,6
Нестеровский р-н	7	0	0	0	0	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	xv ^{1/2}	XXI	сниж. до 0	без.изм.
Гурьевский МР	158	145	131	144	129	313,2	282,6	249,8	270,9	238,6	I	I	-23,8	-11,9
Полесский МР	8	13	29	15	9	41,6	67,2	149,6	78,1	46,8	XIV	XIV	+12,5	-40,1
Зеленоградский р-н	37	41	51	39	38	113,8	126,1	157,0	121,0	117,4	V	V	+3,2	-2,9
Светлогорский ГО*	17	14	23	21	14	79,4	64,9	106,0	98,4	64,9	VIII		-18,2	-34,0
Светлогорский МР*	данные представлены за 2007 год по Светлогорскому ГО	9	9	11	13		55,5	55,0	73,8	86,2		VIII ^{1/2}		+16,9
Янтарный ГО*		5	14	10	1		93,6	262,7	155,8	15,4		XIX		-90,1
Пионерский ГО	5	11	11	10	20	42,6	93,2	91,4	90,3	175,7	XIII	III	+4,1р.	+94,5
Неманский МР	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	XX	XX	+1 сл.	+1 сл.
Славский МР	13	20	19	20	18	60,9	93,0	87,7	95,3	86,2	X	VIII ^{1/2}	41,5	-9,5
Советский ГО	12	11	13	9	16	28,3	25,8	30,5	21,6	38,1	XVIII	XVI	35,0	+77,0
Черняховский МР	37	70	76	85	113	70,5	135,2	148,5	164,3	221,7	IX	II	+3,1р.	+35,0
Озерский МР	8	4	10	17	17	49,4	24,8	62,1	111,1	111,7	X	VI	+2,7р.	+0,6
Гвардейский р-н	12	24	28	17	7	41,1	83,3	98,3	56,8	23,5	XV ^{1/2}	XVII	-42,9	-58,7
ОБЛАСТЬ	933	1028	977	848	894	99,5	109,7	104,2	90,0	94,4	I-XX	I-XXI	-5,1	+4,9





Рис. 13. Сравнительная характеристика распространенности психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (**АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ**), по территориям Калининградской области в **2010-2011**гг.

В 2010 - 2011 гг. **первые пять мест** по распространенности психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя (**АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ**), по территориям Калининградской области распределились следующим образом (таб. 3):

2010 год	2011 год
• Гурьевский МР – 270,9 ⁰ /0000	• Гурьевский МР – 238,6 ⁰ /0000
• Багратионовский МР – 166,4 ⁰ /0000	• Черняховский МР – 221,7 ⁰ /0000
• Черняховский МР – 164,3 ⁰ /0000	• Пионерский ГО – 175,7 ⁰ /0000
• Янтарный ГО – 155,8 ⁰ /0000	• Багратионовский МР – 125,3 ⁰ /0000
• Зеленоградский р-н – 121,0 ⁰ /0000	• Зеленоградский р-н – 117,4 ⁰ /0000

В 2010-2011 годах **ниже** среднеобластного показателя (*рис. №13*):

2010 год	2011 год
• Правдинский р-н – 88,8 ⁰ /0000	• ГО г. Калининград – 90,7 ⁰ /0000
• Полесский р-н – 78,1 ⁰ /0000	• Светлогорский МР – 86,2 ⁰ /0000
• ГО г. Калининград – 76,0 ⁰ /0000	• Славский МР – 86,2 ⁰ /0000
• Светлогорский МР – 73,8 ⁰ /0000	• Правдинский р-н – 82,6 ⁰ /0000
• Краснознаменский МР – 69,9 ⁰ /0000	• Мамоновский ГО+Ладущинский ГО – 65,5 ⁰ /0000
• Мамоновский ГО+Ладущинский ГО – 67,2 ⁰ /0000	• Светловский ГО – 53,5 ⁰ /0000
• Гвардейский район – 56,8 ⁰ /0000	• Балтийский МР – 49,7 ⁰ /0000
• Балтийский МР – 44,4 ⁰ /0000	• Полесский р-н – 46,8 ⁰ /0000
• Гусевский МР – 35,0 ⁰ /0000	• Гусевский МР – 45,4 ⁰ /0000
• Советский ГО – 21,6 ⁰ /0000	• Советский ГО – 38,1 ⁰ /0000
• Нестеровский район – 0,0 ⁰ /0000	• Гвардейский район – 23,5 ⁰ /0000
• Неманский МР – 0,0 ⁰ /0000	• Краснознаменский МР – 23,4 ⁰ /0000
	• Янтарный ГО – 15,4 ⁰ /0000
	• Неманский МР – 0,5 ⁰ /0000
	• Нестеровский район – 0,0 ⁰ /0000

В 2011 году в сравнении с **2010** годом по области отмечается **рост** уровня распространенности **алкогольных психозов** на **4,9%**.

Снижение отмечается на **12** территориях: в Янтарном ГО (-90,1%), Краснознаменском МР (-66,6), Гвардейском районе (-58,7%), Светловском ГО (-43,1), Полесском МР (-40,1%), Багратионовском МР (-24,7%), Гурьевском МР (-11,9%), Славском МР (-9,5%), Правдинском районе (-7,0%), Зеленоградском районе (-2,9%), Мамоновском ГО+Ладущинском ГО (-2,5 %).

Рост на **8** территориях: в Пионерском ГО (+94,5%), Советском ГО (+77,0%), Черняховском МР (+35,0%), Гусевском МР (+29,6), ГО г. Калининграда (+19,3%), Светлогорском МР (+16,9%), Балтийском МР (+12,0), Неманском муниципальном районе (+5,0%), Озерском МР (+0,6%).

В Нестеровском районе алкогольные психозы с 2008 года не регистрируются (*рис.13, таб. 3*).

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОМАНИИ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ




Рис.14. Динамика распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ (НАРКОМАНИИ) по территориям Калининградской области в 2007-2011гг.

За пятилетие (2007-2011гг.) по области отмечается **снижение** уровня распространенности наркомании на **11,0%**.

Снижение на 14 территориях: в Нестеровском районе, Озерском МР до нуля, Мамоновском ГО+Ладушкинском ГО (-45,3 %), Гвардейском районе (-41,3%), Правдинском районе (-37,8%), Полесском МР (-35,3%), Пионерском ГО (-26,4%), Краснознаменском МР (-24,5%), Балтийском МР (-22,5%), ГО г. Калининграда (-14,9%), Славском МР (-6,4%), Зеленоградском районе (-3,6%), Гурьевском МР (-1,6%).

Рост на 7 территориях: Багратионовском МР в 3,6 раза, Черняховском МР (+51,0%), Гусевском МР (+43,1%), Светлогорском ГО (+29,1%), Советском ГО (+25,5%), Светловском ГО (+23,3%), Неманском МР (+4,4%) (рис.14, табл.4).

Распространенность синдрома зависимости от наркотических веществ (НАРКОМАНИИ**) по территориям Калининградской области
в 2007-2011гг.**

Территории	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	ранг 2007г од	ранг 2011 год	Рост или снижение 2011/2007 (%)	Рост или снижение 2011/2010 (%)
	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.	на 100 тыс.нас.				
ГО г. Калининград	1436	1371	1320	1337	1257	340,5	326,1	314,9	309,8	289,9	I	I	-14,9	-6,4
Багратионовский МР	3	9	10	11	11	9,1	27,2	30,2	33,9	32,8	XIX	XIX	+3,6р.	-3,2
Мамоновский ГО+ Ладушкинский ГО	22	12	9	8	13	194,7	103,7	76,6	67,2	106,4	III	V	-45,3	+58,4
Правдинский р-н	16	16	14	12	9	74,7	74,1	64,4	62,7	46,5	X	XIII	-37,8	-25,9
Балтийский МР	35	33	29	30	27	96,2	90,4	78,4	83,2	74,5	V	VI	-22,5	-10,4
Светловский ГО	10	14	13	15	12	34,7	48,2	44,4	54,2	42,8	XVI	XVII	+23,3	-21,1
Гусевский МР	18	22	27	26	26	48,5	59,1	72,4	70,0	69,4	XV	X	+43,1	-0,9
Краснознаменский МР	11	11	8	9	9	92,9	93,7	68,2	69,9	70,2	VII	IX	-24,5	+0,3
Нестеровский р-н	1	1	0	0	0	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	XX	XX ^{1/2}	сниж. до 0	без.изм.
Гурьевский МР	110	109	110	112	116	218,0	212,5	209,8	210,7	214,6	II	II	-1,6	+1,8
Полесский МР	17	18	11	8	11	88,3	93,1	56,7	41,7	57,2	VIII	XI	-35,3	+37,2
Зеленоградский р-н	25	22	22	23	24	76,9	67,6	67,7	71,3	74,2	IX	VII	-3,6	+3,9
Светлогорский ГО*	20	25	23	29	26	93,4	116,0	106,0	135,9	120,6	VI		+29,1	-11,3
Светлогорский МР*		19	18	24	23		117,2	110,0	160,9	152,5		III		-5,2
Янтарный ГО*		6	5	5	3		112,3	93,8	77,9	46,3		XIV		-40,6
Пионерский ГО	7	5	6	6	5	59,7	42,4	49,9	54,2	43,9	XII	XV	-26,4	-18,9
Неманский МР	26	26	25	24	25	119,3	119,6	115,0	119,4	124,6	IV	IV	+4,4	+4,4
Славский МР	12	12	12	9	11	56,2	55,8	55,4	42,9	52,7	XIV	XII	-6,4	+22,9
Советский ГО	25	28	31	33	31	58,9	65,7	72,7	79,0	73,9	XIII	VIII	+25,5	-6,5
Черняховский МР	15	20	23	21	22	28,6	38,6	44,9	40,6	43,2	XVII	XVI	+51,0	+6,3
Озерский МР	3	3	3	3	0	18,5	18,6	18,6	19,6	0,0	XVIII	XX ^{1/2}	сниж. до 0	сниж. до 0
Гвардейский р-н	20	19	14	14	12	68,5	66,0	49,1	46,8	40,2	XI	XVIII	-41,3	-14,0
ОБЛАСТЬ	1832	1776	1710	1730	1647	195,4	189,5	182,3	183,7	174,0	I-XX	I-XXI	-11,0	-5,3

2010 год

2011 год





Рис.15. Сравнительная характеристика распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ (**НАРКОМАНИИ**) по территориям Калининградской области в 2010-2011гг. (на 100 тыс. населения)

В 2010 - 2011 гг. **первые пять мест** по распространенности **синдрома зависимости от наркотических веществ (НАРКОМАНИИ)** занимают (таб. 4):

2010 год

- ГО г. Калининград – 309,8⁰/0000
- Гурьевский МР – 210,7⁰/0000
- Светлогорский МР - 160,9⁰/0000
- Неманский МР – 119,4⁰/0000
- Балтийский МР – 83,2⁰/0000

2011 год

- ГО г. Калининград – 289,9⁰/0000
- Гурьевский МР – 214,6⁰/0000
- Светлогорский МР- 152,5⁰/0000
- Неманский МР – 124,6⁰/0000
- Мамоновский ГО+Ладущинский ГО – 106,4⁰/0000

В 2010-2011 годах **ниже** среднеобластного показателя (рис. № 15):

2010 год

- Светлогорский МР- 160,9⁰/0000
- Неманский МР – 119,4⁰/0000
- Балтийский МР – 83,2⁰/0000
- Советский ГО – 79,0⁰/0000
- Янтарный ГО – 77,9⁰/0000
- Зеленоградский р-н – 71,3⁰/0000
- Гусевский МР – 70,0⁰/0000
- Краснознаменский МР– 69,9⁰/0000
- Мамоновский ГО+Ладущинский ГО – 67,2⁰/0000
- Правдинский р-н – 62,7⁰/0000
- Светловский ГО – 54,2⁰/0000
- Пионерский ГО – 54,2⁰/0000
- Гвардейский р-н – 46,8⁰/0000
- Славский МР – 42,9⁰/0000
- Полесский МР – 41,7⁰/0000
- Черняховский МР – 40,6⁰/0000
- Багратионовский МР – 33,9⁰/0000
- Озерский МР – 19,6⁰/0000
- Нестеровский р-н – 0,0⁰/0000

2011 год

- Светлогорский МР- 152,5⁰/0000
- Неманский МР – 124,6⁰/0000
- Мамоновский ГО+Ладущинский ГО – 106,4⁰/0000
- Балтийский МР – 74,5⁰/0000
- Зеленоградский р-н – 74,2⁰/0000
- Советский ГО – 73,9⁰/0000
- Краснознаменский МР– 70,2⁰/0000
- Гусевский МР – 69,4⁰/0000
- Полесский МР – 57,2⁰/0000
- Славский МР – 52,7⁰/0000
- Правдинский р-н – 46,5⁰/0000
- Янтарный ГО – 46,3⁰/0000
- Пионерский ГО – 43,9⁰/0000
- Черняховский МР – 43,2⁰/0000
- Светловский ГО – 42,8⁰/0000
- Гвардейский р-н – 40,2⁰/0000
- Багратионовский МР – 32,8⁰/0000
- Нестеровский р-н – 0,0⁰/0000
- Озерский МР – 0,0⁰/0000

В 2011 году в сравнении с **2010** годом по области отмечается **снижение** уровня распространенности **наркомании** на **5,3%**.

Снижение отмечается на **12 территориях**: Озерский МР снижение до нуля, Янтарном ГО (-40,6%), Правдинском районе (-25,9%), Светловском ГО (-21,1%), Пионерском ГО (-18,9%), Гвардейском районе (-14,0%), Балтийском МР (-10,4%), Советском ГО (-6,5%), ГО г. Калининграда (-6,4%), Светлогорском МР (-5,2%), Багратионовском МР (-3,2%), Гусевском МР (-0,9%).

Рост на 9 территориях: Мамоновском ГО+Ладушкинском ГО (+58,4%), Полесском МР (+37,2%), Славском МР (+22,9%), Черняховском МР (+6,3%), Неманском МР (+4,4%), Зеленоградском районе (+3,9%), Гурьевском МР (+1,8%), Краснознаменском МР (+0,3%).

В Нестеровском районе с 2009 года случаи наркомании не регистрируются (*рис.15, табл.4*).

ВЫВОДЫ:

При анализе данных статистической **формы 11** «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» в Калининградской области **УСТАНОВЛЕНО:**

За пятилетие (2007-2011гг.) по области отмечается тенденция **снижения** уровня распространенности алкоголизма, алкогольных психозов, наркомании. Снижение составило по алкоголизму **16,4%**, алкогольным психозам **5,1%**, наркомании **11,0%**.

В 2011 году в сравнении с **2010** годом установлено **снижение** уровня распространенности алкоголизма на **4,9%**, наркомании на **5,3%** и **рост** алкогольных психозов на **4,9%**.

В 2011 году отмечается превышение среднеобластного показателя распространенности **из 22** территорий

- алкоголизма **на 11** территориях;
- алкогольных психозов **на 6** территориях;
- наркомании **на 2-х** территориях.

В 2011 ГОДУ ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕРРИТОРИИ:

- по распространенности синдрома зависимости от алкоголя (**АЛКОГОЛИЗМ**)

№п.п.	Территории	Показатель на 100 тысяч населения	Превышение областного показателя
1-2.	Мамоновский+Ладушкинский ГО	3021,1	в 2,6 раза
3.	Полесский МР	2333,3	в 2,0 раза
4.	Правдинский р-н	2090,3	в 1,8 раза
5.	Багратионовский МР	2037,5	в 1,7 раза
6.	Гурьевский МР	1555,8	в 1,3 раза
7.	Краснознаменский МР	1551,3	в 1,3 раза
8.	Гусевский МР	1483,4	в 1,3 раза
9.	Зеленоградский район	1344,2	в 1,2 раза
10.	Пионерский ГО	1273,8	в 1,1 раза
11.	Светловский ГО	1177,4	в 1,01 раза
	Область	1165,7	-

- по распространенности психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя (**АЛКОГОЛЬНЫЕ ПСИХОЗЫ**)

№п.п.	Территории	Показатель на 100 тысяч населения	Превышение областного показателя
1.	Гурьевский МР	238,6	в 2,5 раза
2.	Черняховский МР	221,7	в 2,3 раза
3.	Пионерский ГО	175,7	в 1,9 раза
4.	Багратионовский МР	125,3	в 1,3 раза
5.	Зеленоградский район	117,4	в 1,2 раза
6.	Озерский МР	111,7	в 1,2 раза
	Область	94,4	-

- по распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ (**НАРКОМАНИИ**)

№п.п.	Территории	Показатель на 100 тысяч населения	Превышение областного показателя
1.	ГО г. Калининград	289,9	в 1,7 раза
2.	Гурьевский МР	214,6	в 1,2 раза
	Область	174,0	-

- Самая высокая распространенность **алкоголизма и алкогольных психозов** в возрастной группе **40-59 лет** (соответственно 2156,5⁰/₀₀₀₀ и 156,2⁰/₀₀₀₀);
- Самая высокая распространенность **наркомании** в возрастной группе **20-39 лет** (404,7⁰/₀₀₀₀);
- Распространенность **алкоголизма** среди **всего** сельского населения, сельского мужского и женского населения (1292,7⁰/₀₀₀₀, 2056,8⁰/₀₀₀₀, 561,1⁰/₀₀₀₀) соответственно на **13,7%, 10,8%, 8,9%** выше, чем городского (1136,9⁰/₀₀₀₀, 1856,2⁰/₀₀₀₀, 515,1⁰/₀₀₀₀).
- Распространенность **алкогольных психозов** среди **всего** сельского населения, сельского мужского и женского населения (141,4⁰/₀₀₀₀, 221,4⁰/₀₀₀₀, 64,8⁰/₀₀₀₀) соответственно на **73,5%, 65,8%, 77,5%** выше, чем городского (81,5⁰/₀₀₀₀, 133,5⁰/₀₀₀₀, 36,5⁰/₀₀₀₀).
- Распространенность **наркомании** среди **всего** населения в городах, городского мужского и женского населения (202,6⁰/₀₀₀₀, 307,1⁰/₀₀₀₀, 112,3⁰/₀₀₀₀) соответственно в **2,6, 2,6 и 2,7** раза больше, чем на селе (79,0⁰/₀₀₀₀, 118,0⁰/₀₀₀₀, 41,7⁰/₀₀₀₀).
- Распространенность **алкоголизма, алкогольных психозов, наркомании** среди городского **мужского** населения (1856,2⁰/₀₀₀₀, 133,5⁰/₀₀₀₀, 307,1⁰/₀₀₀₀) выше, чем среди **женского** городского населения соответственно в **3,6; 3,7; 2,7** раза (515,1⁰/₀₀₀₀, 36,5⁰/₀₀₀₀, 112,3⁰/₀₀₀₀); среди **сельского мужского** населения (2056,8⁰/₀₀₀₀, 221,4⁰/₀₀₀₀, 118,0⁰/₀₀₀₀) выше соответственно в **3,7; 3,4; 2,8** раза, чем среди **женского сельского** населения (561,1⁰/₀₀₀₀, 64,8⁰/₀₀₀₀, 41,7⁰/₀₀₀₀).