



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

**Анализ динамики бытовых отравлений,
в том числе алкоголем, со смертельным исходом
по показателям социально-гигиенического
мониторинга в Калининградской области
в 2025 году и за период с 2021 по 2025 годы**

Калининград

2026 год

ПРЕДИСЛОВИЕ

Информационный бюллетень подготовлен
специалистами отдела социально-гигиенического мониторинга
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области
под руководством

Главного государственного санитарного врача по Калининградской области

БАБУРА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 05.12.2006 №383 «Об утверждении Порядка информирования органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения о результатах, полученных при проведении социально-гигиенического мониторинга» во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга»

Анализ проведён по данным форм отраслевого статистического наблюдения №12-15 «Сведения о результатах токсикологического мониторинга», утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) от 18.12.2015 № 1325 (2021-2023гг.) и №12-23 «Сведения о результатах токсикологического мониторинга», утвержденной приказом Роспотребнадзора от 20.11.2023 № 820 (2024-2025гг.), представлены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (главный врач Михеенко Ольга Петровна).

- Для расчёта показателей за 2024-2025гг. использовались официальные данные о среднегодовой численности постоянного населения Калининградской области за 2024 год Калининградстата (всё население – 1 033 409 чел., население по административным территориям области) и по данным Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) (детское население (0-14 лет) – 166 265 человек; подростковое население (15-17 лет) – 34 780 человек; взрослое население (18 лет и старше) – 832 365 человек). Данные по РФ – из официального сайта ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора (<http://www.fsgie.ru>).

Расчёты проведены на 100 тысяч населения ($^{00}/_{000}$ – показатель на 100 000 населения).

Условное обозначение:

↑ - рост, ↓ - снижение,

В информационном бюллетене представлен анализ динамики острых отравлений химической этиологии в быту по их видам среди всего населения, детей (0-14 лет включительно), подростков (15-17 лет включительно), взрослого населения (18-70 лет и старше) в Калининградской области за 2021-2025 годы.

Проведён анализ общей ситуации бытовых отравлений, анализ структуры по характеру отравлений, обстоятельствам, социальному положению, в т.ч. с летальным исходом. Показатели острых отравлений химической этиологии представлены в таблицах, диаграммах.

Данные информационного бюллетеня рекомендуются для использования при разработке мероприятий, направленных на снижение уровня острых бытовых отравлений химической этиологии и смертности от них, уделив особое внимание детям и подросткам и сохранение здоровья населения Калининградской области.

Содержание	стр.
Содержание.....	3
- Анализ общей ситуации бытовых отравлений.....	4
- Возрастная структура.....	7
- Анализ структуры по характеру отравлений	13
- Анализ структуры отравлений по обстоятельствам, приведшим к отравлению.....	14
- Анализ структуры отравлений по социальному положению.....	14
- Анализ отравлений спиртосодержащей продукцией.....	21
- Анализ отравлений наркотическими веществами.....	25
- Анализ отравлений лекарственными препаратами.....	30
- Анализ отравлений пищевыми продуктами.....	33
- Анализ отравлений другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой, ядом животного происхождения и т.д.)	34
- Анализ отравлений курительными смесями (SPICE)	38
- Выводы.....	38

Анализ общей ситуации бытовых отравлений

В 2025 году в Калининградской области по данным токсикологического мониторинга зарегистрировано 1013 случаев острых отравлений химической этиологии (далее - отравления) (98,0 на 100 тыс. населения), что на 100 случаев больше 2024 года (913 случаев – 88,3 на 100 тыс. населения) или в 1,1 раза в показателях.

За пятилетний период (2021-2025гг.) в области отмечается увеличение случаев отравлений с 429 (41,7⁰⁰/₀₀₀) в 2021 году до 1013 (98,0⁰⁰/₀₀₀) в 2025 году, увеличение на 584 случая или в 2,4 раза в показателях. С 2021 года областной показатель отравлений ниже среднероссийского показателя: 2021г. – в 1,7 раза, в 2022г. - в 1,4 раза; выше среднероссийского: 2023-2024гг. – в 1,2 раза, 2025г. – в 1,3 раза (рис. №1).

Показатель отравлений с летальным исходом в 2025 году составил 20,5 на 100 тыс. населения (212 случаев), что в 1,2 раза выше, чем в 2024 году (16,5 на 100 тыс. населения (170 случаев)).

В 2025 году областной уровень отравлений с летальным исходом выше среднероссийского показателя, увеличение составило в 1,3 раза (Калининградская область – 20,5 на 100 тыс. населения, Российская Федерация – 15,9 на 100 тыс. населения). За период с 2021-2025гг. областной уровень отравлений с летальным исходом выше, чем по Российской Федерации отмечается в 2023-2025гг., превышения составляли в 1,04, 1,05 и 1,3 раза соответственно (табл.№1, рис.1).

Таблица №1

Динамика острых отравлений химической этиологии в быту среди населения Калининградской области в сравнении с Российской Федерацией за 2021-2025гг.

Годы	Всего случаев отравлений			Из них с летальным исходом		
	абс. ч.	Калининградская область (на 100 тыс. населения)	РФ (на 100 тыс. населения)	абс. ч.	Калининградская область (на 100 тыс. населения)	РФ (на 100 тыс. населения)
2021	429	41,7	68,9	126	12,3	17,1
2022	507	49,1	69,3	124	12,0	15,7
2023	924	89,4	76,9	183	17,7	17,0
2024	913	88,3	75,0	170	16,5	15,7
2025	1013	98,0	75,5	212	20,5	15,9




Рис. 1. Динамика острых отравлений химической этиологии в Калининградской области в сравнении с Российской Федерацией 2021-2025гг. (показатель на 100 тыс. населения)

Таблица №2

Динамика острых отравлений химической этиологии по их видам среди всего населения, в том числе с летальным исходом за 2021-2025гг. (на 100 тыс. населения)

Показатель	Отравления по Калининградской области										РФ
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2025
	абс. ч.					на 100 тысяч населения					⁰⁰ / ₀₀₀
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Острые отравления химической этиологии, в т.ч.:	429	507	924	913	1013	41,7	49,1	89,4	88,3	98,0	75,5
спиртосодержащей продукцией	76	78	111	92	94	7,4	7,6	10,7	8,9	9,1	20,2
наркотическими веществами	72	97	180	164	214	7,0	9,4	17,4	15,9	20,7	16,0
лекарственными препаратами	89	73	139	154	150	8,7	7,1	13,4	14,9	14,5	17,8
пищевыми продуктами	4	13	37	19	25	0,4	1,3	3,6	1,8	2,4	0,8
другими мониторируемыми видами	188	246	457	484	530	18,3	23,8	44,2	46,8	51,3	20,7
Острые отравления химической этиологии с летальным исходом, в т.ч.:	126	124	183	170	212	12,3	12,0	17,7	16,5	20,5	15,9
спиртосодержащей продукцией	48	59	90	86	84	4,7	5,7	8,7	8,3	8,1	6,1
наркотическими веществами	28	34	56	44	68	2,7	3,3	5,4	4,3	6,6	4,9
лекарственными препаратами	11	3	3	7	12	1,1	0,3	0,3	0,7	1,2	0,6
пищевыми продуктами	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,01
другими мониторируемыми видами	39	28	34	33	47	3,8	2,7	3,3	3,2	4,5	4,2

В структуре отравлений выделено 5 групп причин отравления: спиртосодержащей продукцией, наркотическими веществами, лекарственными препаратами, пищевыми продуктами, другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточнёнными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой и т.д.).

В 2025 году, в сравнении с 2024 годом, структура отравлений по 5 группам причин отравления не изменилась. Основными причинами, как и в 2024 году, явились другие мониторируемые виды, их доля составила 52,3% (530 случаев) от всех случаев отравлений, показатель составил 51,3 на 100 тыс. населения (2024г. – 53,0% (484 случая) ($46,8^{00}_{000}$)), показатель остаётся выше среднероссийского уровня в 2,5 раза (РФ – $20,7^{00}_{000}$);

- на втором месте остались отравления наркотическими веществами – 21,1% (214 случаев) ($20,7^{00}_{000}$) (2024г. – 18,0% (164 случая) ($15,9^{00}_{000}$)), показатель установился выше среднероссийского уровня в 1,3 раза (РФ – $16,0^{00}_{000}$);

- третье место по-прежнему занимают отравления лекарственными препаратами – 14,8% (150 случаев) ($14,5^{00}_{000}$) (2024г. – 16,9% (154 случая) ($14,9^{00}_{000}$)), показатель остаётся ниже среднероссийского уровня в 1,2 раза (РФ – $17,8^{00}_{000}$);

- на четвёртом месте остаются отравления спиртосодержащей продукцией – 9,3% (94 случая) ($9,1^{00}_{000}$) (2024г. – 10,0% (92 случая) ($8,9^{00}_{000}$)), показатель остаётся ниже среднероссийского уровня в 2,2 раза (РФ – $20,2^{00}_{000}$);

- на пятом месте – отравления пищевыми продуктами – 2,5% (25 случаев) ($2,4^{00}_{000}$) (2024г. – 19 случаев – 2,1% ($1,8^{00}_{000}$)), показатель остаётся выше среднероссийского уровня в 3,0 раза (РФ – $0,8^{00}_{000}$) (табл. №2, рис. 2).




Рис. 2. Структура отравлений химической этиологии по видам среди всего населения Калининградской области в 2025 году

Структура отравлений со смертельным исходом по их причинам, по сравнению с 2024 годом, не изменилась:

- как и в предыдущие годы на первом месте - летальные исходы от отравлений спиртосодержащей продукцией – 39,6% – 84 случая (показатель 8,1 на 100 тыс. населения) (2024г. – 50,6% – 86 случаев ($8,3^{00}_{000}$)), показатель остаётся выше среднероссийского уровня в 1,3 раза (РФ – $6,1^{00}_{000}$);

- на втором месте остались летальные исходы от отравлений наркотическими веществами – 32,1% – 68 случаев ($6,6^{00}_{000}$) (2024г. – 25,9% – 44

случая ($4,3^{00}/_{000}$)), показатель установился выше среднероссийского уровня в 1,3 раза (РФ – $4,9^{00}/_{000}$);

- третье место, по-прежнему, занимают летальные исходы от отравлений другими мониторируемыми видами – 22,1% – 47 случаев ($4,5^{00}/_{000}$) (2024г. – 19,4% – 33 случая ($3,2^{00}/_{000}$)), показатель установился выше среднероссийского уровня в 1,1 раза (РФ – $4,2^{00}/_{000}$);

- на четвёртом месте остаются летальные исходы от отравлений лекарственными препаратами – 5,7% – 12 случаев ($1,2^{00}/_{000}$) (2024г. – 4,1% – 7 случаев ($0,7^{00}/_{000}$)), показатель остаётся выше среднероссийского уровня в 2,0 раза (РФ – $0,6^{00}/_{000}$);

- на пятом месте – летальные исходы от отравлений пищевыми продуктами – 0,5% – 1 случай ($0,1^{00}/_{000}$) (2024г. – летальные исходы не регистрировались) (РФ – $0,01^{00}/_{000}$) (рис. 3, табл. №2).




Рис. 3. Структура отравлений химической этиологии с летальным исходом по видам среди всего населения Калининградской области в 2025 году

Среди пострадавших от отравлений в 2025г. мужчины составляют 56,6% (573 чел.) (2024г. – 54,5% (498 чел.)), женщины – 43,4% (440 чел.) (2024г. – 45,5% (415 чел.)).

Возрастная структура

В возрастной структуре отравлений среди всего населения области в 2025 году, как и в 2024 году, преобладает взрослое население (18-70 лет и старше) – 54,3% (550 чел.) от общего числа отравлений (2024г. – 56,8% (519 чел.)), детское население (0-14 лет) составляет – 37,7% (382 чел.) (2024г. – 30,7% (280 чел.)), подростки (15-17 лет) – 8,0% (81 чел.) (2024г. – 12,5% (114 чел.)) (рис. 4).




Рис. 4. Структура острых отравлений химической этиологии по возрастным группам в Калининградской области в 2024-2025 годах (%)

Среди детского населения (0-14 лет) за пятилетний период (2021-2025гг.) в области отмечается увеличение случаев отравлений со 178 случаев (103,3⁰⁰/₀₀₀) в 2021 году до 382 (229,8⁰⁰/₀₀₀) в 2025 году, увеличение на 204 случая или в 2,2 раза в показателях. В 2025 году, по сравнению с 2024 годом, показатель отравлений среди детского населения (0-14 лет) увеличился (в 1,4 раза) и остаётся выше среднероссийского уровня - в 3,9 раза (РФ – 59,0⁰⁰/₀₀₀) (табл. №3).

Таблица №3

Динамика острых отравлений химической этиологии по их видам у детей (0-14 лет), в том числе с летальным исходом за 2021-2025гг. (на 100 тыс. детского населения)

Показатель	Отравления по Калининградской области										РФ
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2025
	абс.ч.					на 100 тысяч детского населения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Острые отравления химической этиологии, в т.ч.:	178	192	296	280	382	103,3	111,8	175,9	168,4	229,8	59,0
спиртосодержащей продукцией	9	4	7	2	1	5,2	2,3	4,2	1,2	0,6	6,9
наркотическими веществами	0	0	1	1	1	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,5
лекарственными препаратами	50	34	59	39	57	29,0	19,8	35,1	23,5	34,3	25,4
пищевыми продуктами	1	0	3	1	5	0,6	0,0	1,8	0,6	3,0	0,9
другими мониторируемыми видами	118	154	226	237	318	68,5	89,7	134,3	142,5	191,3	25,3
Острые отравления химической этиологии с летальным исходом, в т.ч.:	0	1	1	1	1	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	1,01
спиртосодержащей продукцией	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01
наркотическими веществами	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,04
лекарственными препаратами	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,09
пищевыми продуктами	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,004
другими мониторируемыми видами	0	1	0	1	1	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,9

В структуре отравлений среди детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2025 году, как и в прошлые годы, преобладают отравления другими мониторируемыми видами – 83,2% (318 сл.), показатель составил 191,3 на 100 тыс. детского населения и остаётся выше среднероссийского уровня – в 7,6 раза (РФ – 25,3⁰⁰/₀₀₀); на втором месте остаются отравления от воздействия лекарственных препаратов – 14,9% (57 сл.), показатель составил 34,3 на 100 тыс. детского населения и установился выше среднероссийского уровня – в 1,4 раза

(РФ – 25,4⁰⁰/000); третье место заняли отравления пищевыми продуктами – 1,3% (5 сл.), показатель составил 3,0 на 100 тыс. детского населения и установился выше среднероссийского уровня – в 3,3 раза (РФ – 0,9⁰⁰/000); по одному случаю отравлений зарегистрировано от наркотических веществ (0,3%), показатель составил 0,6 на 100 тыс. детского населения и остаётся выше среднероссийского уровня – в 1,2 раза (РФ – 0,5⁰⁰/000) и спиртосодержащей продукции – 0,3%, показатель составил 0,6 на 100 тыс. детского населения и остаётся ниже среднероссийского уровня – в 11,5 раза (РФ – 6,9⁰⁰/000) (рис. 5, табл. №3).

В 2025 году среди детского населения (0-14 лет) области зарегистрирован один случай летальных исходов, показатель составил 0,6 на 100 тыс. детского населения, что на уровне 2024 года и остаётся ниже среднероссийского уровня – в 1,7 раза (РФ – 1,01⁰⁰/000); случай летального исхода зарегистрирован от отравлений другими мониторируемыми видами, показатель составил 0,6 на 100 тыс. детского населения и остаётся ниже показателя по Российской Федерации – в 1,5 раза (РФ – 0,9⁰⁰/000) (в 2024 году – 1 случай смертельных исходов от отравлений другими мониторируемыми видами (0,6⁰⁰/000)), в 2023 году – 1 случай смертельных исходов зарегистрирован от отравлений наркотическими веществами (0,6⁰⁰/000) (табл. №3).




Рис. 5. Структура отравлений по их видам среди детей (0-14 лет) в 2025 году

Среди подросткового населения (15-17 лет) за пятилетний период (2021-2025гг.) в области отмечается увеличение случаев отравлений с 43 случаев (138,2⁰⁰/000) в 2021 году до 81 случая (232,9⁰⁰/000) в 2025 году, увеличение на 38 случаев или в 1,7 раза в показателях. В 2025 году, по сравнению с 2024 годом, показатель отравлений среди подростков (15-17 лет) снизился в 1,4 раза, но остаётся выше среднероссийского уровня в 1,5 раза (РФ – 150,5⁰⁰/000) (табл. №4).

**Динамика острых отравлений химической этиологии по их видам
у подростков (15-17 лет), в том числе с летальным исходом за 2021-2025гг.
(на 100 тыс. подросткового населения)**

Показатель	Отравления по Калининградской области										РФ
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2025
	абс. ч.					на 100 тысяч подросткового населения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Острые отравления химической этиологии, в т.ч.:	43	66	103	114	81	138,2	204,0	302,8	327,8	232,9	150,5
спиртосодержащей продукцией	12	11	10	1	2	38,6	34,0	29,4	2,9	5,8	50,4
наркотическими веществами	0	0	4	0	5	0,0	0,0	11,8	0,0	14,4	12,2
лекарственными препаратами	11	10	5	5	5	35,3	30,9	14,7	14,4	14,4	56,7
пищевыми продуктами	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
другими мониторируемыми видами	20	45	84	108	69	64,3	139,1	246,9	310,5	198,4	30,4
Острые отравления химической этиологии с летальным исходом, в т.ч.:	0	1	2	0	3	0,0	3,1	5,9	0,0	8,6	3,6
спиртосодержащей продукцией	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02
наркотическими веществами	0	0	2	0	0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	1,3
лекарственными препаратами	0	1	0	0	0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,5
пищевыми продуктами	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
другими мониторируемыми видами	0	0	0	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	1,8

В структуре отравлений в 2025 году среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет, как и в прошлые годы, преобладают отравления другими мониторируемыми видами – 85,2% (69 случаев), показатель составил 198,4 на 100 тыс. подросткового населения и остаётся выше среднероссийского уровня в 6,5 раза (РФ – 30,4^{00/000}); второе место заняли отравления наркотическими веществами и лекарственными препаратами (6,2% и по 5 случаев соответственно, показатель составил 14,4^{00/000}), показатель по наркотическим веществам установился выше среднероссийского уровня в 1,2 раза (РФ – 12,2^{00/000}), по лекарственным препаратам – установился ниже среднероссийского уровня в 3,9 раза (РФ – 56,7^{00/000}); понизили ранг отравления спиртосодержащей продукцией, переместившись с третьего места на четвёртое – 2,5% (2 сл.), показатель составил 5,8^{00/000} и остаётся ниже среднероссийского уровня в 8,7 раза (РФ – 50,4^{00/000}). Случаи отравления пищевыми продуктами среди подросткового населения области в 2025 году не зарегистрированы (РФ – 0,7^{00/000}) (рис. 6, табл. №4).

В 2025 году среди подросткового населения области (15-17 лет) зарегистрировано три случая летальных исходов, показатель составил 8,6 на 100 тыс. подросткового населения, и установился выше среднероссийского уровня – в 2,4 раза (РФ – 3,6^{00/000}); случаи летального исхода зарегистрированы от отравлений другими мониторируемыми видами, показатель составил 8,6 на 100 тыс. подросткового населения и установился выше показателя по Российской Федерации – в 4,8 раза (РФ – 1,8^{00/000}) (в 2024 году – летальные исходы не регистрировались) (табл. №4).




Рис. 6. Структура отравлений по их видам среди подростков (15-17 лет) в 2025 году

Среди взрослого населения (18-70 лет и старше) за пятилетний период (2021-2025гг.) отмечается увеличение количества отравлений с 208 случаев (25,2^{00/000}) в 2021 году до 550 случаев в 2025 году (66,1^{00/000}), увеличение на 342 случая или в 2,6 раза в показателях. В 2025 году, по сравнению с 2024 годом, показатель отравлений увеличился (в 1,1 раза) и остаётся ниже показателя по Российской Федерации в 1,1 раза (РФ – 75,9^{00/000}) (табл. №5).

Таблица №5

Динамика острых отравлений химической этиологии по их видам у взрослого населения (18-70 лет и старше), в том числе с летальным исходом за 2021-2025гг. (на 100 тыс. взрослого населения)

Показатель	Отравления по Калининградской области										РФ
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2025
	абс. ч.					на 100 тысяч взрослого населения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Острые отравления химической этиологии, в т.ч.:	208	249	525	519	550	25,2	30,1	63,1	62,4	66,1	75,9
спиртосодержащей продукцией	55	63	94	89	91	6,7	7,6	11,3	10,7	10,9	21,8
наркотическими веществами	72	97	175	163	208	8,7	11,7	21,0	19,6	25,0	19,5
лекарственными препаратами	28	29	75	110	88	3,4	3,5	9,0	13,2	10,6	14,4
пищевыми продуктами	3	13	34	18	20	0,4	1,6	4,1	2,2	2,4	0,8
другими мониторируемыми видами	50	47	147	139	143	6,1	5,7	17,7	16,7	17,2	19,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Острые отравления химической этиологии с летальным исходом, в т.ч.:	126	122	180	169	208	15,3	14,7	21,6	20,3	25,0	19,6
спиртосодержащей продукцией	48	59	90	86	84	5,8	7,1	10,8	10,3	10,1	7,7
наркотическими веществами	28	34	53	44	68	3,4	4,1	6,4	5,3	8,2	6,1
лекарственными препаратами	11	2	3	7	12	1,3	0,2	0,4	0,8	1,4	0,7
пищевыми продуктами	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,01
другими мониторируемыми видами	39	27	34	32	43	4,7	3,3	4,1	3,8	5,2	5,0

В структуре отравлений в 2025 году, как и в прошлые годы, среди взрослого населения (18-70 лет и старше) преобладают отравления наркотическими веществами – 37,8% (208 сл.), показатель составил 25,0 на 100 тыс. взрослого населения и установился выше среднероссийского уровня в 1,3 раза (РФ – 19,5⁰⁰/₀₀₀); на втором месте остаются отравления другими мониторируемыми видами – 26,0% (143 сл.), показатель составил 17,2⁰⁰/₀₀₀ и остаётся ниже среднероссийского уровня в 1,1 раза (РФ – 19,3⁰⁰/₀₀₀); повысили ранг отравления спиртосодержащей продукцией, переместившись с четвёртого места на третье – 16,6% (91 сл.), показатель составил 10,9⁰⁰/₀₀₀ и остаётся ниже среднероссийского уровня в 2,0 раза (РФ – 21,8⁰⁰/₀₀₀); понизили ранг отравления лекарственными препаратами, переместившись с третьего места на четвёртое – 16,0% (88 сл.), показатель составил 10,6⁰⁰/₀₀₀ и остаётся ниже среднероссийского уровня в 1,4 раза (РФ – 14,4⁰⁰/₀₀₀); на пятом месте, как и в прошлые годы, остаются отравления пищевыми продуктами – 3,6% (20 сл.), показатель составил 2,4⁰⁰/₀₀₀ и остаётся выше среднероссийского уровня в 3,0 раза (РФ – 0,8⁰⁰/₀₀₀) (рис. 7, табл. №5).




Рис. 7. Структура отравлений по их видам среди взрослого населения (18-70 лет и старше) в 2025 году

В 2025 году зарегистрировано 208 случаев летальных исходов среди взрослого населения (18-70 лет и старше) (из всего зарегистрированных 212

летальных исхода среди совокупного населения области). Показатель летальных исходов среди взрослого населения в 2025 году составил 25,0 на 100 тыс. взрослого населения, по сравнению с 2024 годом, увеличился в 1,2 раза (2024г. – 20,3^{00/000}) и установился выше среднероссийского уровня в 1,3 раза (РФ – 19,6^{00/000}) (табл. №5).

В структуре летальных исходов от отравлений в 2025 году, как и в прошлые годы, среди взрослого населения преобладают летальные исходы от отравлений спиртосодержащей продукцией 40,4% (84 сл.), показатель составил 10,1 на 100 тыс. населения и остаётся выше среднероссийского уровня в 1,3 раза (РФ – 7,7^{00/000}); на втором месте остаются летальные исходы от отравлений наркотическими веществами – 32,7% (68 сл.), показатель составил 8,2^{00/000} и установился выше среднероссийского уровня в 1,3 раза (РФ – 6,1^{00/000}); на третьем месте - летальные исходы от отравлений другими мониторируемыми видами – 20,7% (43 сл.), показатель составил 5,2^{00/000} и установился незначительно выше среднероссийского уровня в 1,04 раза (РФ – 5,0^{00/000}); на четвёртом месте остаются летальные исходы от отравлений лекарственными препаратами – 5,7% (12 сл.), показатель составил 1,4^{00/000} и остаётся выше среднероссийского уровня в 2,0 раза (РФ - 0,7^{00/000}); на пятом месте – летальные исходы от отравлений пищевыми продуктами – 0,5% (1 сл.), показатель составил 0,1^{00/000} и установился выше среднероссийского уровня в 10,0 раза (РФ - 0,01^{00/000}) (летальные исходы от отравлений пищевыми продуктами в 2023-2024гг. не регистрировались (табл. №5).

Анализ структуры по характеру отравлений

В структуре отравлений, как и в прежние годы, преобладают отравления индивидуального характера – 91,6% (928 случаев) (2024г. – 91,8% (838 случаев)), на отравления семейного характера приходится – 3,9% (40 случаев) (2024г. – 3,4% (31 случай)), на групповые – 3,3% (33 случая) (2024г. – 3,7% (34 случая)), на массовые отравления – 1,2% (12 случаев) (2024г. – 1,1% (10 случаев)) (табл. №6).

Таблица №6

Структура острых отравлений химической этиологии по характеру отравления среди населения Калининградской области в 2021-2025гг.

По характеру отравления:	абс.ч.					%				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Индивидуальное	416	486	867	838	928	97,0	95,8	93,8	91,8	91,6
Семейное	10	14	32	31	40	2,3	2,8	3,5	3,4	3,9
Групповое	3	7	25	34	33	0,7	1,4	2,7	3,7	3,3
Массовое	0	0	0	10	12	0,0	0,0	0,0	1,1	1,2
Всего отравлений	429	507	924	913	1013	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
из них с летальным исходом:										
По характеру отравления:	абс.ч.					%				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Индивидуальное	125	122	181	170	204	99,2	98,4	99,0	100	96,2
Семейное	0	0	1	0	2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,9
Групповое	1	2	1	0	5	0,8	1,6	0,5	0,0	2,4
Массовое	0	0	0	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
Всего отравлений с летальным исходом	126	124	183	170	212	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

В 2025 году, в сравнении с 2024 годом, удельный вес всего летальных исходов от общего числа случаев отравлений увеличился и составил 20,9% (2024г. – 18,6%) и установился выше 2023г. (19,8%) (табл. №6).

Анализ структуры отравлений по обстоятельствам, приведшим к отравлению

Среди обстоятельств, приведших к отравлению в 2025 году, как и в 2024 году, преобладает случайное (с целью опьянения, ошибочный приём, самолечение, производственное, техногенная авария, контакт с ядовитыми животными/растениями, медицинская ошибка, непереносимость или побочное действие, пищевое немикробной этиологии) – 443 случая (43,7%) (в 2024г. – 447 случаев (49,0%));

- на втором месте – неопределённое (другое) - 305 случаев (30,1%) (в 2024г. – 203 случая (22,2%));

- на третьем месте – преднамеренное обстоятельство (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания, с целью прерывания беременности) – 265 случаев (26,2%) (в 2024г. – 263 случая (28,8%)) (рис. 8).




Рис. 8. Структура отравлений химической этиологии по обстоятельствам среди населения по Калининградской области в 2024-2025гг. (%)

Анализ структуры отравлений по социальному положению

В структуре пострадавших от отравлений по социальному положению в 2025 году, как и в 2024 году, ведущее место занимает безработное население – 30,5% (309 случаев) (2024г. – 31,1% (284 случаев)); второе место – школьники – 20,3% (206 сл.) (2024г. – 22,7% (207 сл.)); третье место – неорганизованные дети – 14,7% (149 сл.) (2024г. – 11,7% (107 сл.)); четвертое место – работающее население 11,8% (120 случаев) (2024г. – 9,2% (84 случая)); пятое место - дети, посещающие ДДУ – 8,7% (88 сл.) (2024г. – 6,0% (54 сл.)); шестое место – пенсионеры (женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста, в т.ч. по выслуге лет, по инвалидности) (далее – пенсионеры) – 8,6% (87 сл.) (2024г. – 9,2% (84 сл.)); остальные по убыванию – учащиеся (средне-профессиональных училищ (техникумов (училищ), колледжей), ВУЗов) – 3,4% (34 сл.) (2024г. – 3,8% (35 сл.)); неизвестно – 2,0% (20 сл.) (2024г. – 5,8% (53 сл.)); мигранты, переселенцы – случаи отравления не регистрировались, как и в 2024 году; лица без определенного места жительства (БОМЖи) – случаи отравления не регистрировались (2024г. – 0,5% (5 сл.)).

В 2025 году в структуре отравлений с летальным исходом из перечисленных групп – 51,0% (108 случаев) приходится на безработное население (2024г. – 48,2% (82 сл.)); на втором месте – пенсионеры 17,0% (36 сл.) (2024г. – 15,9% (27 сл.)); на третьем месте – неизвестно – 8,5% (18 сл.) (2024г. – 30,6% (52 сл.)); четвертое место – учащихся (средне-профессиональных училищ (техникумов (училищ), колледжей), ВУЗов) – 4,2% (9 сл.) (2024г. – летальные исходы не регистрировались); пятое место – школьники – 1,4% (3 сл.) (2024г. – 0,6% (1 сл.)). В 2025 году летальные случаи среди детей, посещающих ДДУ, неорганизованных детей, мигрантов, переселенцев, лиц без определенного места жительства (БОМЖи)) не зарегистрированы.

В 2025 году зарегистрировано всего отравлений с летальным исходом – 212 случаев (2024г. – 170 сл.), отмечается снижение на 42 случая (табл. №7, рис. 9).

Таблица №7

**Количество отравлений в разрезе социальной структуры населения
Калининградской области в 2024-2025 годах (абс. ч., %)**

Социальное положение пострадавших	Всего отравлений (чел.)		Удельный вес от общего числа отравлений		из них с летальным исходом (чел.)		Удельный вес от общего числа отравлений с летальным исходом	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	абс.ч.	абс.ч.	%	%	абс.ч.	абс.ч.	%	%
Всего, из них:	913	1013	100,0	100,0	170	212	100,0	100,0
Неорганизованные дети	107	149	11,7	14,7	0	0	0,0	0,0
Дети, посещающие ДДУ	54	88	6,0	8,7	0	0	0,0	0,0
Школьники	207	206	22,7	20,3	1	3	0,6	1,4
Учащиеся (средне-специальных учебных заведений (техникумов (училищ), колледжей), ВУЗов)	35	34	3,8	3,4	0	9	0,0	4,2
Работающее население	84	120	9,2	11,8	5	38	2,9	17,9
Безработные	284	309	31,1	30,5	82	108	48,2	51,0
Пенсионеры (женщины и мужчины, достигшие пенсионного возраста, в т.ч. по выслуге лет, по инвалидности)	84	87	9,2	8,6	27	36	15,9	17,0
Мигранты, переселенцы	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
Лица без определённого места жительства (БОМЖи)	5	0	0,5	0,0	3	0	1,8	0,0
Неизвестно	53	20	5,8	2,0	52	18	30,6	8,5




Рис. 9. Динамика, в структуре острых отравлений химической этиологии по социальному положению, отравившихся среди населения в быту по Калининградской области в 2021-2025гг. (%)

В 2025 году, по сравнению с 2024 годом, среди детей, посещающих ДДУ наблюдается увеличение случаев отравлений – с 54 случаев, что составило 6,0% от общего числа отравлений в 2024 году, до 88 случаев в 2025 году или 8,7%; среди школьников – снижение на 1 случай отравлений с 207 случаев в 2024 году или 22,7% до 206 случаев в 2025 году или 20,3%. В целом структура пострадавших от отравлений по социальному положению представлена на рис. 9, табл. №7.

Острые отравления химической этиологии в быту среди населения Калининградской области, в т.ч. с летальным исходом, по административным территориям, представлены в таблицах №№8, 9; на рисунках 10, 11.

**Острые отравления химической этиологии в быту среди населения
по административным территориям Калининградской области в 2021-2025гг.**

Административные территории	Острые отравления химической этиологии									
	на 100 тыс. населения					абс.ч.				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
ГО «Город Калининград»	54,0	56,4	114,8	115,7	124,7	269	276	562	566	610
Багратионовский МО	33,4	33,4	63,7	57,5	90,8	11	11	21	19	30
Балтийский ГО	23,9	30,9	58,0	44,3	81,7	9	9	17	13	24
Гвардейский МО	34,8	64,9	79,5	55,4	58,9	10	19	23	16	17
Гурьевский МО	48,4	33,5	73,4	78,0	96,9	36	36	81	87	108
Гусевский ГО	21,9	24,0	56,0	42,9	34,8	8	9	21	16	13
Зеленоградский МО	26,7	53,6	90,9	90,9	88,4	11	21	36	36	35
Краснознаменский МО	52,7	54,5	18,5	46,5	46,5	6	6	2	5	5
Неманский МО	38,9	45,3	26,2	46,2	79,2	7	7	4	7	12
Нестеровский МО	0,0	76,3	60,2	60,7	86,7	0	9	7	7	10
Озерский МО	15,4	31,6	79,7	48,1	64,2	2	4	10	6	8
Полесский МО	27,7	70,0	29,4	47,3	130,1	5	12	5	8	22
Правдинский МО	43,8	16,5	49,9	44,5	77,8	8	3	9	8	14
Светлогорский ГО	9,3	53,0	89,8	42,3	65,9	2	11	19	9	14
Славский МО	43,4	57,1	109,2	129,1	38,7	8	9	17	20	6
Черняховский МО	19,6	41,4	53,0	73,1	48,7	9	19	24	33	22
Ладушкинский ГО	25,7	26,9	80,1	0,0	53,7	1	1	3	0	2
Мамоновский ГО	24,0	11,8	35,5	11,9	35,6	2	1	3	1	3
Пионерский ГО	38,9	31,1	38,7	86,0	54,7	5	4	5	11	7
Светловский ГО	31,5	61,6	94,6	58,4	80,2	9	17	26	16	22
Советский ГО	28,6	54,4	62,4	65,2	59,9	11	21	24	25	23
Янтарный ГО	0,0	27,6	69,4	55,5	83,3	0	2	5	4	6
Калининградская область	41,7	49,1	89,4	88,3	98,0	429	507	924	913	1013




Рис. 10. Острые отравления химической этиологии среди населения в быту по административным территориям Калининградской области в 2024-2025гг. в расчёте на 100 тыс. населения

**Острые отравления химической этиологии с летальным исходом
по административным территориям Калининградской области в 2021-2025гг.**

Административные территории	Смертность от острых отравлений химической этиологии									
	на 100 тыс. населения					абс.ч.				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
ГО «Город Калининград»	12,4	16,1	19,2	21,1	24,3	62	79	94	103	119
Багратионовский МО	9,1	6,1	21,3	18,2	18,2	3	2	7	6	6
Балтийский ГО	8,0	3,4	6,9	10,2	27,2	3	1	2	3	8
Гвардейский МО	10,4	20,5	6,8	6,9	17,3	3	6	2	2	5
Гурьевский МО	18,8	1,9	14,0	9,0	15,2	14	2	15	10	17
Гусевский ГО	5,5	0,0	13,3	2,7	2,7	2	0	5	1	1
Зеленоградский МО	2,4	2,6	17,9	20,2	15,1	1	1	7	8	6
Краснознаменский МО	26,4	45,4	9,1	18,6	27,9	3	5	1	2	3
Неманский МО	22,2	13,0	19,4	0,0	46,2	4	2	3	0	7
Нестеровский МО	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0	0	2	0	0
Озерский МО	7,7	7,9	23,7	16,0	0,0	1	1	3	2	0
Полесский МО	22,2	0,0	0,0	11,8	17,7	4	0	0	2	3
Правдинский МО	16,4	0,0	16,5	22,2	38,9	3	0	3	4	7
Светлогорский ГО	0,0	0,0	24,1	0,0	14,1	0	0	5	0	3
Славский МО	38,0	19,0	31,7	32,3	25,8	7	3	5	5	4
Черняховский МО	15,2	21,8	24,0	13,3	6,6	7	10	11	6	3
Ладушкинский ГО	0,0	0,0	26,9	0,0	26,9	0	0	1	0	1
Мамоновский ГО	12,0	0,0	11,8	11,9	11,9	1	0	1	1	1
Пионерский ГО	15,6	0,0	0,0	15,6	15,6	2	0	0	2	2
Светловский ГО	0,0	7,2	32,6	21,9	21,9	0	2	9	6	6
Советский ГО	15,6	25,9	15,5	13,0	20,8	6	10	6	5	8
Янтарный ГО	0,0	0,0	13,8	27,8	27,8	0	0	1	2	2
Калининградская область	12,3	12,0	17,7	16,5	20,5	126	124	183	170	212





Рис. 11. Острые отравления химической этиологии среди населения в быту с летальным исходом по административным территориям Калининградской области в 2024-2025гг. в расчёте на 100 тыс. населения

Анализ отравлений спиртосодержащей продукцией

В 2025 году зарегистрировано 94 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией (2024г. – 92 сл.) (↑ на 2 случая), из них 84 случая со смертельным исходом (2024г. – 86 сл.) (↓ на 2 случая). Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией у всего населения составил 9,1 на 100 тыс. населения, что незначительно выше 2024 года – в 1,02 раза ($8,9^{00}_{000}$). Показатель отравлений со смертельным исходом от отравлений спиртосодержащей продукцией у всего населения незначительно уменьшился (в 1,02 раза) и составил $8,1^{00}_{000}$ (2024г. – $8,3^{00}_{000}$) (рисунки 12а, 12б).

В 2025 году уровень отравлений спиртосодержащей продукцией по Калининградской области ($9,1^{00}_{000}$) остаётся ниже уровня по Российской Федерации ($20,2^{00}_{000}$) – в 2,2 раза, показатель смертности ($8,1^{00}_{000}$) от подобных отравлений по области остаётся выше уровня по Российской Федерации ($6,1^{00}_{000}$) – в 1,3 раза (рис. 12б).




Рис. 12а. Динамика отравлений спиртосодержащей продукцией среди всего населения Калининградской области за 2021-2025 годы (абс.ч.)




Рис. 12б. Динамика острых отравлений спиртосодержащей продукцией среди всего населения Калининградской области за 2021-2025 годы (на 100 тыс. населения)

В структуре отравлений от токсического действия алкоголя (Т.51) в 2024 году, как и в предыдущие годы, преобладают отравления этанолом (Т.51.0) – 91,5% (2024г. – 96,7%, 2023г. – 94,6%).

В 2025 году зарегистрировано 86 случаев отравления этанолом, из них 77 случаев с летальным исходом, что составило 89,5% от всего отравившихся

этанолом (2024г. – 93,3% от всего отравившихся этанолом (83 летальных случая из 89), 2023г. – 83,8% (88 летальных случаев из 105)).

В общей структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом на долю смертельных случаев от этанола (Т51.0) приходится 91,6% (2024г. – 96,5%, 2023г. – 97,8%) (табл. №10).

Таблица № 10

**Структура отравлений спиртосодержащей продукцией
в Калининградской области в 2024-2025 годах**

	2024 год						2025 год					
	Острые отравления спиртосодержащей продукцией			из них с летальным исходом			Острые отравления спиртосодержащей продукцией			из них с летальным исходом		
	абс.ч.	00/000	%	абс.ч.	00/000	%	абс.ч.	00/000	%	абс.ч.	00/000	%
Токсическое действие алкоголя (Т51) - всего, из них:	92	8,9	100,0	86	8,3	100,0	94	9,1	100,0	84	8,1	100,0
Этанола (Т51.0)	89	8,6	96,7	83	8,0	96,5	86	8,3	91,5	77	7,5	91,6
Метанола (Т51.1)	3	0,3	3,3	3	0,3	3,5	4	0,4	4,2	4	0,4	4,8
2-пропанола (Т.51.2)							3	0,3	3,2	3	0,3	3,6
Сивушного масла (Т 51.3)												
Других спиртов (Т51.8)												
Спирта неуточненного (Т51.9) - всего, из них:							1	0,1	1,1			
Денатурата												
Одеколона и парфюмерных изделий												
Стеклоочистителя												
Суррогаты алкоголя												
Технического спирта												
Тормозной жидкости												
Тосола												
Этиленгликоля												
Другое (спиртосодержащие жидкости, не входящие в мониторимый перечень)							1	0,1	1,1			

Половозрастная структура отравлений спиртосодержащей продукцией в 2025 году представлена следующим образом:

- всего отравившихся спиртосодержащей продукцией – 94 человека (2024г. – 92, 2023г. – 111), из них 91 случай среди взрослого населения (18-70 лет и старше) (2024г. – 89 сл., 2023г. – 94 сл.), 2 случая – подростковое население (15-17 лет) (2024г. – 1 сл., 2023г. – 10 сл.), среди детского населения (0-14 лет) – 1 случай (2024г. - 2 сл., 2023г. – 7 сл.);

- со смертельным исходом, как и в 2024 году, все случаи среди взрослого населения – 84 человек (2024г. – 86 сл., 2023г. – 90 сл.), что составляет 89,4% от

всего отравившихся спиртосодержащей продукцией (2024г. – 93,5%, 2023г. – 81,1%);

- острые отравления спиртосодержащей продукцией среди мужчин встречаются чаще, чем среди женщин, процентное соотношение 74,5 и 25,5 (соответственно 70 и 24 случая), 2024г. – 72,8% и 27,2% (соответственно 57 и 21 случаев), 2023г. – 73,9% и 26,1% (соответственно 82 и 29 случаев).

Территориально - случаи отравлений спиртосодержащей продукцией в 2025 году были зарегистрированы на 19-ти административных территориях из 22-х (в 2024 году таковых территорий было 18), кроме Нестеровского и Озерского муниципальных округов, Пионерского ГО (табл. №11, рис.13а).

Таблица №11

Острые отравления спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом, по административным территориям Калининградской области в 2024-2025 годах

Муниципальные образования Годы	Всего отравившихся спиртосодержащей продукцией		из них с летальным исходом		Удельный вес летальных исходов от всего отравившихся спиртосодержащей продукцией соответственно каждой административной территории	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	абс.ч.	%	%
ГО «Город Калининград»	42	42	40	35	95,2	83,3
Багратионовский МО	3	4	3	4	100,0	100,0
Балтийский ГО	3	3	3	3	100,0	100,0
Гвардейский МО	1	2	1	2	100,0	100,0
Гурьевский МО	5	8	5	8	100,0	100,0
Гусевский ГО	1	1	1	1	100,0	100,0
Зеленоградский МО	7	3	5	3	71,4	100,0
Краснознаменский МО	2	2	1	2	50,0	100,0
Неманский МО	0	1	0	1	0,0	100,0
Нестеровский МО	0	0	0	0	0,0	0,0
Озерский МО	1	0	1	0	100,0	0,0
Полесский МО	2	3	2	2	100,0	66,7
Правдинский МО	2	5	2	5	100,0	100,0
Светлогорский ГО	0	2	0	1	0,0	50,0
Славский МО	4	2	4	2	100,0	100,0
Черняховский МО	6	3	5	3	83,3	100,0
Ладушкинский ГО	0	1	0	1	0,0	100,0
Мамоновский ГО	1	1	1	1	100,0	100,0
Пионерский ГО	2	0	2	0	100,0	0,0
Светловский ГО	4	3	4	3	100,0	100,0
Советский ГО	5	7	5	6	100,0	85,7
Янтарный ГО	1	1	1	1	100,0	100,0
Калининградская область	92	94	86	84	93,5	89,4




Рис. 13а. Уровень отравлений спиртосодержащей продукцией по административным территориям Калининградской области в 2025 году




Рис. 13б. Уровень отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом, по административным территориям Калининградской области в 2025 году

Превышение среднеобластного уровня отравлений спиртосодержащей продукцией (9,1 на 100 тыс. населения) отмечается на 12-ти административных территориях: Правдинский МО (27,8), Ладушкинский ГО (26,9), Краснознаменский МО (18,6), Советский ГО (18,2), Полесский МО (17,7), Янтарный ГО (13,9), Славский МО (12,9), Багратионовский МО (12,1), Мамоновский ГО (11,9), Светловский ГО (10,9), Балтийский ГО (10,2), Светлогорский ГО (9,4); ниже – на 7-ми административных территориях: ГО «Город Калининград» (8,6), Зеленоградский МО (7,6), Гурьевский МО (7,2), Гвардейский МО (6,9), Неманский МО (6,6), Черняховский МО (6,6), Гусевский ГО (2,7); на 3-х административных территориях: в Озерском и Нестеровском муниципальных округах, Пионерском ГО случаи отравлений спиртосодержащей продукцией не регистрировались (рис. 13а, табл. №11).

Случаи отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом регистрировались на 19-ти административных территориях области, превышение среднеобластного уровня (8,1 на 100 тыс. населения) отмечается на 11-ти административных территориях: Правдинский МО (27,8), Ладушкинский ГО (26,9), Краснознаменский МО (18,6), Советский ГО (15,6), Янтарный ГО (13,9), Славский МО (12,9), Багратионовский МО (12,1); Мамоновский ГО (11,9), Полесский МО (11,8), Светловский ГО (10,9), Балтийский ГО (10,2); ниже – на 8-ми административных территориях: Зеленоградский МО (7,6), ГО «Город Калининград» (7,2), Гурьевский МО (7,2), Гвардейский МО (6,9), Неманский МО (6,6), Черняховский МО (6,6), Светлогорский ГО (4,7), Гусевский ГО (2,7); на 3-х административных территориях: в Озерском и Нестеровском муниципальных округах, Пионерском городском округе случаи отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом не регистрировались. Между самым низким уровнем отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом населения в Гусевском ГО ($2,7^{00}/_{000}$) и самым высоким - в Правдинском МО ($27,8^{00}/_{000}$), разница в 10,3 раза (рис. 13б, табл. №11).

Анализ отравлений наркотическими веществами

В Калининградской области в 2025 году зарегистрировано «всего» 214 случаев острых отравлений наркотическими веществами, что на 50 случаев больше чем в 2024 году (2024г. – 164 сл., 2023г. – 180 сл., 2022г. – 97 сл., 2021г. – 72 сл.); из них 68 случаев - со смертельным исходом, что на 24 случая больше, чем в 2024 году (2024 г. – 44 сл., 2023г. – 56 сл., 2022г. – 34 сл., 2021г. – 28 сл.) (рис. 14а).

Показатель отравлений на 100 тысяч населения в 2025 году составил 20,7, что в 1,3 раза выше показателя 2024 года и в 3,0 раза выше показателя 2021 года (2024г. – 15,9, 2023г. – 17,4, 2022г. – 9,4, 2021г. – 7,0) (рис. 14б).

Показатель отравлений со смертельным исходом в 2025 году составил 6,6 на 100 тысяч населения, что в 1,5 раза выше показателя 2024 года и в 2,4 раза выше показателя 2021 года (2024г. – 4,3, 2023г. – 5,4, 2022г. – 3,3, 2021г. – 2,7).

В 2025 году показатель острых отравлений наркотическими веществами по области ($20,7^{00}/_{000}$) в 1,3 раза выше среднероссийского (РФ – $16,0^{00}/_{000}$); показатель

смертности (6,6⁰⁰/₀₀₀) от подобных отравлений по области в 1,3 раза выше среднероссийского (РФ – 4,9⁰⁰/₀₀₀) (рис. 14б).




Рис. 14а. Динамика отравлений наркотическими веществами среди всего населения Калининградской области за 2021-2025 годы (абс.ч.)




Рис. 14б. Динамика острых отравлений наркотическими веществами среди всего населения Калининградской области за 2021-2025 годы (на 100 тыс. населения)

Таблица № 12

Динамика острых отравлений наркотическими веществами по отравляющему веществу, в т.ч. с летальным исходом, среди населения Калининградской области за 2021-2025 годы

Показатели		2021 год		2022 год		2023 год		2024		2025	
		абс.ч.	на 100 тыс.нас.	абс.ч.	на 100 тыс.нас.	абс.ч.	на 100 тыс.нас.	абс.ч.	на 100 тыс.нас.	абс.ч.	на 100 тыс.нас.
Всего острых отравлений наркотическими веществами, из них:	Всего отравлений	72	7,0	97	9,4	180	17,4	164	15,9	214	20,7
	из них с летальным исходом	28	2,7	34	3,3	56	5,4	44	4,3	68	6,6
Опиум (Т40.0)	Всего отравлений	2	0,2	3	0,3	2	0,2			2	0,2
	из них с летальным исходом										
Героином (Т40.1)	Всего отравлений	12	1,2	13	1,3	18	1,7			12	1,2
	из них с летальным исходом	1	0,1							1	0,1
Другими опиоидами (кодеин, морфин) (Т40.2)	Всего отравлений	10	1,0	8	0,8	20	1,9	21	2,0	25	2,4
	из них с летальным исходом	5	0,5	3	0,3			1	0,1	5	0,5
Метадоном (Т40.3)	Всего отравлений	20	1,9	29	2,8	63	6,1	56	5,4	75	7,3
	из них с летальным исходом	20	1,9	27	2,6	51	4,9	39	3,8	54	5,2
Другими синтетическими наркотиками (Т40.4)	Всего отравлений	2	0,2	5	0,5	16	1,5	17	1,6	18	1,7
	из них с летальным исходом	1	0,1	1	0,1	4	0,4	3	0,3	6	0,6

Кокаином (Т40.5)	Всего отравлений										
	из них с летальным исходом										
Другими неуточненными наркотиками (Т40.6)	Всего отравлений	23	2,2	28	2,7	57	5,5	51	4,9	74	7,2
	из них с летальным исходом			2	0,2	1	0,1	1	0,1	2	0,2
Каннабисом (производными) (Т40.7)	Всего отравлений			1	0,1			4	0,4	5	0,5
	из них с летальным исходом										
Лизергидом [LSD] (Т40.8)	Всего отравлений										
	из них с летальным исходом										
Другими и неуточненными психодислептиками (галлюциногенами) (Т40.9)	Всего отравлений	3	0,3	10	1,0	4	0,4			3	0,3
	из них с летальным исходом	1	0,1	1	0,1						




Рис. 15. Структура отравлений наркотическими веществами в 2025 году

В структуре острых отравлений наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами) (Т40) в 2025 году на долю отравлений метадоном (Т40.3) приходится 35,0% (75 случаев, из них 54 случая со смертельным исходом), другими неуточненными наркотиками (Т40.6) – 34,6% (74 случая, из них 2 случая со смертельным исходом), другими опиоидами (кодеин, морфин) (Т40.2) – 11,7% (25 случаев, из них 5 случаев со смертельным исходом), другими синтетическими наркотиками (Т40.4) – 8,4% (18 случаев, из них 6 случаев со смертельным исходом), героином (Т40.1) – 5,6% (12 случаев, из них 1 случай со смертельным исходом), каннабисом (производными) (Т40.7) – 2,3% (5 случаев, смертельные исходы не регистрировались), другими и неуточненными психодислептиками (галлюциногенами) (Т40.9) – 1,4% (3 случая, смертельные исходы не регистрировались), опиум (Т40.0) – 0,9% (2 случая, смертельные исходы не регистрировались). Отравления кокаином (Т40.5), и лизергидом [LSD] (Т40.8) не зарегистрированы (табл. №12, рис. 15).

Отравления метадоном сопровождаются высоким уровнем летальности. В 2025 году – 54 случая из 75 случаев отравлений закончились смертельным

исходом, что составило 72,0% от всего зарегистрированных случаев отравлений метадонном (в 2024 году – 39 случаев из 56 (69,6%), в 2023 году – 51 случай из 63 (81,0%)).

Половозрастная структура отравлений наркотическими веществами в Калининградской области в 2025 году:

- среди взрослого населения (18-70 лет и старше) зарегистрировано 208 случаев отравлений (25,0 на 100 тысяч взрослого населения) (2024г. – 163 сл., 2023г. – 175 сл., 2022г. – 97, 2021г. – 72 сл.); из них с летальным исходом – 68 случаев (8,2 на 100 тысяч соответствующего населения) (2024г. – 44 сл., 2023г. – 53 сл., 2022г. – 34, 2021г. – 28 сл.);

- среди подросткового населения (15-17 лет) зарегистрировано 5 случаев отравлений (14,4 на 100 тысяч подросткового населения), летальные исходы не регистрировались (2024г., 2021-2022гг., – случаи отравления не регистрировались, 2023г. – 4 сл., из них 2 сл. с летальным исходом);

- среди детского населения (0-14 лет) зарегистрирован 1 случай отравлений (0,6 на 100 тысяч детского населения) – летальные исходы не регистрировались (2024г. – 1 сл., летальные исходы не регистрировались, 2023г. – 1 сл., из них с летальным исходом – 1 сл., 2021-2022гг. – случаи отравления не регистрировались);

- отравления среди мужчин встречаются чаще, чем среди женщин, процентное соотношение 75,2 и 24,8 (соответственно 161 и 53 случаев) (2024г. – 79,3 и 20,7 (соответственно 130 и 34 случаев), 2023г. – 85,0 и 15,0 (соответственно 153 и 27 случаев)).

В 2025 году случаи отравлений наркотическими веществами зарегистрированы на 15-ти из 22-х административных территориях области: ГО «Город Калининград» (165 случаев отравлений, из них 48 случаев со смертельным исходом); Гурьевский МО (13 случаев, из них 6 случаев со смертельным исходом); Балтийский ГО (6 случаев, из них 4 случая с летальным исходом); Светловский ГО (6 случаев, из них 3 случая со смертельным исходом); Багратионовский МО и Советский ГО (по 4 случая, из них по 1 случаю с летальным исходом); Правдинский МО (4 случая); Черняховский МО (3 случая); Зеленоградский и Славский муниципальные округа (по 2 случая, из них по 1 случаю со смертельным исходом); Гвардейский МО, Светлогорский и Пионерский городские округа (по 1 случаю, из них по 1 случаю со смертельным исходом); Неманский и Полесский муниципальные округа (по 1 случаю). В Гусевском, Ладушкинском, Мамоновском и Янтарном городских округах; Озерском, Краснознаменском и Нестеровском муниципальных округах случаи отравления не регистрировались.

Превышение среднеобластного уровня отравлений (20,7 на 100 тысяч населения) в 2025 году отмечается на 3-х административных территориях: в ГО «Город Калининград» (33,8), Правдинском МО (22,3), Светловском ГО (21,9).

Самый низкий показатель отравлений - в Гвардейском МО (3,5 на 100 тысяч населения), самый высокий – в ГО «Город Калининград» (33,8), разница в 9,7 раза.

Летальные исходы от отравлений в 2025 году зарегистрированы на 11-ти административных территориях области: в ГО «Город Калининград» - 48 летальных случаев (9,8 на 100 тысяч населения); 6 случаев в Гурьевском МО (5,3);

4 случая в Балтийском ГО (13,6); 3 случая в Светловском ГО (11,0); по 1 случаю – в Зеленоградском (2,5), Багратионовском (3,0), Гвардейском (3,5), Славском (6,5) муниципальных округах, Светлогорском (4,7), Пионерском (7,9) и Советском (2,6) городских округах.

Превышение среднеобластного уровня отравлений с летальным исходом (6,6 на 100 тыс. населения) в 2025 году отмечается на 4-х административных территориях: в Балтийском ГО (13,6), Светловском ГО (11,0), ГО «Город Калининград» (9,8), Пионерском ГО (7,9).

Самый низкий показатель отравлений с летальным исходом - в Зеленоградском МО (2,5 на 100 тысяч населения), самый высокий – в Балтийском ГО (13,6), разница в 5,4 раза.

Острые отравления наркотическими веществами среди населения Калининградской области, в т.ч. с летальным исходом по административным территориям области представлены на рисунке 16.




Рис. 16. Отравления наркотическими веществами по административным территориям Калининградской области в 2025 году, в том числе с летальным исходом (показатель на 100 тыс. населения)

Анализ отравлений лекарственными препаратами

В 2024 году зарегистрировано 150 случаев острых отравлений лекарственными препаратами, что на 4 случая меньше, чем в прошлом году (2024г. – 154 сл., 2023г. – 139 сл.), показатель составил 14,5 на 100 тыс. населения, что незначительно ниже показателя 2024 года в 1,03 раза (2024г. – 14,9⁰⁰/₀₀₀, 2023г. – 13,4⁰⁰/₀₀₀), из них 12 случаев со смертельным исходом (2024г. – 7 сл., 2023г. – 3 сл.), показатель составил 1,2 на 100 тыс. населения (2024г. – 0,7⁰⁰/₀₀₀, 2023г. – 0,3⁰⁰/₀₀₀) (рисунки 17а, 17б).

Показатель острых отравлений лекарственными препаратами по области остаётся ниже среднероссийского показателя в 1,2 раза (14,5 и 17,8 соответственно на 100 тысяч населения), показатель летальных исходов от острых отравлений лекарственными препаратами остаётся выше в 2,0 раза показателя по РФ (1,2 и 0,6 соответственно на 100 тысяч населения) (рис. 17б).




Рис. 17а. Динамика отравлений лекарственными препаратами среди всего населения Калининградской области за 2021-2025 годы (абс.ч.)




Рис. 17б. Динамика острых отравлений лекарственными препаратами среди всего населения Калининградской области за 2021-2025 годы (на 100 тыс. населения)

В 2025 году в структуре отравлений лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами (Т36-Т50) наблюдается преобладание отравлений диуретиками и другими неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами (Т50) – 20,7% (31 случай) (2024г. – 18,2% (28 сл.)); второе ранговое место занимают отравления психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках (Т43) – 20,0% (30 случаев) (2024г. – 12,3% (19 случаев)); третье – отравления противосудорожными, седативными, снотворными и

противопаркинсоническими средствами (Т42) – 18,0% (27 случаев) (2024г. – 20,1% (31 случай)) (табл. №13).

Таблица № 13

**Острые отравления лекарственными препаратами
среди населения Калининградской области за 2024-2025 годы**

Наименование действующего вещества	2024 год			2025 год		
	Всего		из них с леталь ным исхо- дом (абс.ч.)	всего		из них с леталь ным исхо- дом (абс.ч.)
	абс.ч.	%		абс.	%	
1	2	3	4	5	6	7
Отравление лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами (Т36-Т50), из них:	154	100,0	7	150	100,0	12
Отравление антибиотиками системного действия (Т36)	1	0,6				
Отравление другими противомикробными и противопаразитарными средствами системного действия (Т37)	5	3,2		4	2,7	
Отравление гормонами, их синтетическими заменителями и антагонистами, не классифицированное в других рубриках (Т38)	5	3,2		2	1,3	
Отравление неопиоидными анальгезирующими, жаропонижающими и противоревматическими средствами (Т39)	16	10,4		14	9,3	
Отравление противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами (Т42), из них:	31	20,1	1	27	18,0	4
Барбитуратами (Т42.3)	5	3,2	1	13	8,7	4
Бензодиазепинами (Т42.4)	5	3,2		1	0,7	
Отравление психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках (Т43), из них:	19	12,3	4	30	20,0	5
Трициклическими и тетрациклическими антидепрессантами (Т43.0)	1	0,6		4	2,7	1
Антипсихотическими и нейролептическими препаратами (Т43.3)	3	1,9		4	2,7	
Психотропными средствами неуточненными (Т43.9)	2	1,3		4	2,7	
Отравление препаратами, действующими преимущественно на вегетативную нервную систему (Т44)	5	3,2	1	9	6,0	1
Отравление препаратами, преимущественно системного действия, и гематологическими агентами, не классифицированными в других рубриках (Т45)	11	7,1		10	6,7	1
Отравление препаратами, действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему (Т46)	12	8,0		7	4,7	
Отравление диуретиками и другими неуточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами (Т50)	28	18,2	1	31	20,7	
Другие (Т41, Т47, Т48, Т49)	21	13,6		16	10,6	1

Половозрастная структура отравлений лекарственными препаратами в 2025 году:

- из всего отравившихся (150 случаев) – 88 случаев зарегистрировано среди взрослого населения (18-70 лет и старше) (2024г. – 154 сл., 2023г. – 75 сл.), 5 случаев – подростковое население (15-17 лет) (2024г. – 5 сл., 2023г. – 5 сл.) и 57 случаев среди детского населения (0-14 лет) (2024г. – 39 сл., 2023г. – 59 сл.);

- со смертельным исходом 12 случаев, все смертельные исходы зарегистрированы среди взрослого населения (18-70 лет и старше) (2024г. – 7 сл., все случаи среди взрослого населения, 2023г. – 3 сл., все случаи среди взрослого населения);

- острые отравления лекарственными препаратами среди женщин встречаются чаще, чем среди мужчин, процентное соотношение 56,0 и 44,0 (соответственно 84 и 66 случаев), 2024г. – 66,2% и 33,8% (соответственно 102 и 52 случая), 2023г. – 59,7% и 40,3% (соответственно 83 и 56 случаев).

В 2025 году отравления лекарственными препаратами зарегистрированы на 16-ти административных территориях области из 22-х (рис. 18).




Рис. 18. Уровень отравлений лекарственными препаратами по административным территориям Калининградской области в 2025 году (показатель на 100 тыс. населения)

Превышение среднеобластного уровня отравлений лекарственными препаратами (14,5 на 100 тысяч населения) в 2025 году отмечается на 8-ми административных территориях: Янтарный ГО (27,8), Мамоновский ГО (23,7), Багратионовский МО (21,2), Гвардейский МО (20,8), ГО «Город Калининград» (17,4), Гурьевский МО (17,0), Гусевский ГО (16,1), Зеленоградский МО (15,1) (в 2024 году таковых административных территорий было девять).

Самый низкий показатель отравлений лекарственными препаратами по Светлогорскому ГО (4,7^{00/000}), самый высокий – по Янтарному ГО (27,8^{00/000}), разница в 5,9 раза; на 6-ти административных территориях области отравления лекарственными препаратами не регистрировались – в Краснознаменском, Нестеровском, Озерском, Славском и Правдинском муниципальных округах, в Ладушкинском городском округе (в 2024 году таковых административных территорий было пять).

Случаи отравлений лекарственными препаратами с летальным исходом в 2025 году были зарегистрированы на трёх административных территориях области: ГО «Город Калининград» (9 сл. – 1,8^{00/000}), Гвардейский МО (2 сл. – 6,9^{00/000}), Янтарном ГО (1 сл. – 13,9^{00/000}) (в 2024 году таковых административных территорий было две).

Анализ отравлений пищевыми продуктами

В 2025 году в Калининградской области зарегистрировано 25 случаев отравлений пищевыми продуктами (2,4 на 100 тыс. населения), из них в съеденных грибах (Т62.0) – 20 случаев, что составляет 80,0% от общего числа отравлений пищевыми продуктами (рис. 19а).

По отношению к 2024 году показатель отравлений пищевыми продуктами увеличился в 1,3 раза (↑ на 6 сл.).

В 2025 году зарегистрирован 1 случай отравлений пищевыми продуктами с летальным исходом (в съеденных грибах (Т62.0)) среди взрослого населения (18 лет и старше) в ГО «Город Калининград» (в 2024 году, как и в прошлые годы, смертельные исходы не регистрировались).

Показатель острых отравлений пищевыми продуктами по области выше среднероссийского показателя в 3,0 раза (2,4⁰⁰/₀₀₀ и 0,8⁰⁰/₀₀₀ соответственно) (рис. 19б).




Рис. 19а. Динамика острых отравлений пищевыми продуктами среди всего населения Калининградской области за 2021-2025 годы (абс.ч.)




Рис. 19б. Динамика острых отравлений пищевыми продуктами среди всего населения Калининградской области за 2021-2025 гг. (на 100 тыс. населения)

Половозрастная структура отравлений пищевыми продуктами в 2025 году представлена следующим образом:

- среди взрослого населения (18-70 лет и старше) зарегистрировано 20 случаев отравлений (из всего отравившихся 25 случаев) (2024г. – 18 сл., 2023г. – 34 сл.); среди подросткового населения (15-17 лет) случаи отравления, как и в прошлые годы, не регистрировались; среди детского населения (0-14 лет) – 5 случаев (2024г. – 1 сл., 2023г. – 3 сл.);

- процентное соотношение среди женщин и мужчин 60,0 и 40,0 (соответственно 15 сл. и 10 сл.), (2024г. – 73,7% и 26,3% (соответственно 14 сл. и 5 сл.), 2023г. – 54,1% и 45,9% (соответственно 20 и 17 случаев)).

В 2025 году отравления пищевыми продуктами (25 сл.) зарегистрированы на 10-ти (из 22-х) административных территориях области: 14 случаев в ГО

«Город Калининград» (2,9 на 100 тыс. населения), по 2 случая в Балтийском ГО (6,8) и Зеленоградском МО (5,0) и по 1 случаю в Багратионовском МО (3,0), Гурьевском МО (0,9), Неманском МО (6,7), Полесском МО (6,0), Гусевском ГО (2,7), Светлогорском ГО (4,7), Светловском ГО (3,7).

Анализ отравлений другими мониторируемыми видами

(Острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой, ядом животного происхождения и т.д.)

В 2025 году зарегистрировано 530 случаев отравлений другими мониторируемыми видами (51,3 на 100 тыс. населения) (2024г. – 484 сл., 2023г. – 457 сл., 2022г. – 246 сл., 2021г. – 188 сл.), их них 47 случаев со смертельным исходом (4,5 на 100 тыс. населения) (2024г. – 33 сл., 2023г. – 34 сл., 2022г. – 28 сл., 2021г. – 39 сл.).

По отношению к 2024 году общее число отравлений другими мониторируемыми видами увеличилось на 46 случаев или в 1,1 раза в показателях (2025г. – 530 сл. ($51,3^{00/000}$, 2024г. – 484 сл. ($46,8^{00/000}$), 2023г. – 457 сл. ($44,2^{00/000}$)); с летальным исходом – увеличилось на 14 сл. или в 1,4 раза в показателях (2025г. – 47 сл. ($4,5^{00/000}$), 2024г. – 33 сл. ($3,2^{00/000}$), 2023г. – 34 сл. ($3,3^{00/000}$)) (рисунки 20а, 20б).

Показатель острых отравлений другими мониторируемыми видами по области в 2025 году выше показателя Российской Федерации в 2,3 раза (51,3 и 20,7 соответственно на 100 тысяч населения), показатель летальных исходов по области выше в 1,1 раза показателя РФ (4,5 и 4,2 соответственно на 100 тысяч населения) (рис. 20б).



Рис. 20а. Динамика острых отравлений другими мониторируемыми видами среди всего населения в Калининградской области за 2021-2025 годы (абс.ч.)



Рис. 20б. Динамика острых отравлений другими мониторируемыми видами среди всего населения Калининградской области за 2021-2025 годы (на 100 тыс. населения)

В структуре прочих отравлений среди совокупного населения области в 2025 году по виду отравляющего вещества - токсическое действие других и неуточненных веществ (Т65) занимает ведущее место – 73,0% (405 случаев) (2024г. – 73,0% (367 сл.), 2023г. – 70,0% (346 сл.)), из них 18 случаев с летальным исходом (2024г. – 12 сл., 2023г. – 21 сл.).

В общей структуре прочих отравлений с летальным исходом на долю смертельных случаев от токсического действия окиси углерода (Т58) приходится 39,5% (2024г. – 57,5%, 2023г. – 23,5%.); от токсического действия других и неуточненных веществ (Т65) приходится 37,5% (2024г. – 36,4%, 2023г. – 61,7%) (табл. №14).

Таблица № 14

**Структура прочих отравлений среди всего населения
Калининградской области в 2025 году**

Наименование действующего вещества	2025 год				
	№ строки	Всего		из них с летальным исходом	
		абс.ч.	%	абс.ч.	%
Прочие отравления – всего (сумма строк 47-49, 51-55, 57, 58-59, 62-65)	46	530	100,0	47	100,0
из них (из строки 46):					
Токсическое действие органических растворителей (Т52)	47	15	2,7	4	8,3
Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов (Т53)	48	0	0,0	0	0,0
Токсическое действие разъедающих веществ (Т54)	49	14	2,5	3	6,3
из них (из строки 49):					
Едких кислот и кислотоподобных веществ (Т54.2)	50	10	1,8	2	4,2
Токсическое действие металлов (Т56)	51	2	0,4	0	0,0
Токсическое действие других неорганических веществ (Т57)	52	3	0,5	0	0,0
Токсическое действие окиси углерода (Т58)	53	38	6,8	19	39,5
Токсическое действие других газов, дымов и паров (Т59)	54	41	7,4	3	6,3
Токсическое действие пестицидов (Т60)	55	3	0,5	0	0,0
из них (из строки 55):					
Других инсектицидов (Т60.2)	56	1	0,2	0	0,0
из них (из строки 56):					
Чемеричная настойка	57	0	0,0	0	0,0
Токсическое действие веществ, содержащихся в съеденных пищевых морепродуктах (Т61)	58	0	0,0	0	0,0
Токсическое действие других ядовитых веществ, содержащихся в съеденных пищевых продуктах (Т62)	59	25	4,5	1	2,1
из них (из строки 59):					
В съеденных грибах (Т62.0)	60	20	3,6	1	2,1
В другом(их) съеденном(ых) растении(ях) (Т62.2)	61	0	0,0	0	0,0
Токсический эффект, обусловленный контактом с ядовитыми животными (Т63)	62	4	0,7	0	0,0
Токсическое действие загрязняющих пищевые продукты афлотоксина и других микотоксинов (Т64)	63	0	0,0	0	0,0
Токсическое действие других и неуточненных веществ (Т65)	64	405	73,0	18	37,5
Другое	65	5	0,9	0	0,0

В 2025 году, в сравнении с 2024 годом, незначительно уменьшился удельный вес отравлений по виду отравляющего вещества - токсическое действие других и неуточненных веществ (Т65) от всего зарегистрированных отравлений среди совокупного населения области с 40,2% в 2024 году до 40,0% в 2025 году. За пятилетний период (2021-2025гг.) в области отмечается стабильная тенденция роста случаев отравлений по данному виду отравляющего вещества со 121 случая в 2021 году до 405 сл. в 2025 году, увеличение на 284 случая (табл. №15).

Таблица №15

Токсического действия других и неуточненных веществ (Т65) в структуре всего отравлений среди совокупного населения Калининградской области в 2021-2025гг.

Всего отравлений /наименование действующего вещества	абс. ч., %	Годы				
		2021	2022	2023	2024	2025
Всего отравлений	абс. ч.	429	507	924	913	1013
Токсическое действие других и неуточненных веществ (Т65)	абс. ч.	121	175	346	367	405
	процент от всего зарегистрированных отравлений	28,2	34,5	37,4	40,2	40,0

В 2025 году, в сравнении с 2024 годом, увеличился удельный вес отравлений по виду отравляющего вещества - токсическое действие других и неуточненных веществ (Т65) с летальным исходом от всего зарегистрированных отравлений с летальным исходом среди совокупного населения области - с 7,1% в 2024 году до 8,5% в 2025 году. За пятилетний период (2021-2025) удельный вес отравлений с летальным исходом в области снизился с 12,7% в 2021г. до 8,5% в 2025г. (табл. №16).

Таблица №16

Токсическое действия других и неуточненных веществ (Т65) с летальным исходом в структуре всего отравлений с летальным исходом среди совокупного населения Калининградской области в 2021-2025гг.

Всего отравлений с летальным исходом/наименование действующего вещества	абс. ч., %	Годы				
		2021	2022	2023	2024	2025
Всего отравлений с летальным исходом	абс. ч.	126	124	183	170	212
Токсическое действие других и неуточненных веществ (Т65) с летальным исходом	абс. ч.	16	10	21	12	18
	Процент от всего зарегистрированных отравлений с летальным исходом	12,7	8,1	11,5	7,1	8,5

Из всего отравившихся другими мониторируемыми видами в 2024 году - 143 случая зарегистрировано среди взрослого населения (18-70 лет и старше) (2024г. – 139 сл., 2023г. – 147 сл.), среди детского населения (0-14 лет) – 318 случаев (2024г. – 237 сл., 2023г. – 226 сл.) и среди подростков (15-17 лет) – 69 случаев (2024г. – 108 сл., 2023г. – 84 сл.).

Со смертельным исходом всего зарегистрировано 47 случаев, из которых 43 случая среди взрослого населения (18-70 лет и старше), 3 случая среди подростков (15-17 лет) и 1 случай среди детей (0-14 лет) (2024г. – 33 случая, из них среди взрослого населения – 32 случая и 1 случай зарегистрирован среди детского населения (0-14 лет), 2023г. – все случаи (34) зарегистрированы среди взрослого населения).

Острые отравления другими мониторируемыми видами, как и в предыдущие годы, среди мужчин встречаются чаще, чем среди женщин, процентное соотношение 50,2 и 49,8 (соответственно 266 и 264 случаев) (2024г. – 50,4% и 49,6% (соответственно 244 и 240 случаев), 2023г. – 54,5% и 45,5% (соответственно 249 и 208 случаев)).

В 2025 году отравления другими мониторируемыми видами зарегистрированы на 21-ой административной территории области из 22-х, и на 13-ти с летальным исходом (рисунки 21а, 21б).

2025 год




Рис. 21а. Уровень отравлений другими мониторируемыми видами по административным территориям Калининградской области в 2025 году (на 100 тыс. населения)

2025 год




Рис. 21б. Уровень отравлений другими мониторируемыми видами с летальным исходом по административным территориям Калининградской области в 2025 году (на 100 тыс. населения)

Анализ отравлений курительными смесями (SPICE)

При анализе отравлений курительными смесями (SPICE) установлено, что в Калининградской области в 2025 году, как и в 2021-2022гг., 2024г. случаи отравления курительными смесями (SPICE) не зарегистрированы (в 2023 году зарегистрирован один случай отравлений курительными смесями (SPICE) с не определённым веществом среди женского населения (в возрастной группе 0-14 лет) на административной территории – ГО «Город Калининград»).

Выводы:

Таким образом, по Калининградской области в 2025 году, в сравнении с предыдущим годом:

- отмечено увеличение общего числа отравлений у всего населения (на 100 случаев больше, чем в 2024 году); показатель отравлений на 100 тыс. населения увеличился в 1,1 раза и установился выше среднероссийского уровня в 1,3 раза;

- в структуре отравлений:

- среди совокупного населения области, как и в 2024г., наибольшее количество случаев зарегистрировано среди других мониторируемых видов (острые отравления неутончёнными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой и т.д.), их доля составила 52,3% от всего зарегистрированных отравлений (2024г. – 53,0%);
- среди взрослого населения (18-70 лет и старше) преобладают отравления наркотическими веществами – 37,8% (2024г. – 31,4%);
- среди подросткового населения (15-17 лет включительно) и детского населения (0-14 лет включительно) преобладают другие мониторируемые виды, их доля составила 85,2% и 83,2% соответственно (2024г. – 94,7% и 84,6% соответственно);

- среди совокупного населения области увеличился показатель отравлений другими мониторируемыми видами и остаётся выше среднероссийского уровня в 2,5 раза; наркотическими веществами, показатель установился выше среднероссийского уровня в 1,3 раза; пищевыми продуктами и остаётся выше среднероссийского уровня в 3,0 раза; спиртосодержащей продукцией, но остаётся ниже среднероссийского уровня в 2,2 раза;

- увеличилось количество отравлений среди взрослого населения (18-70 лет и старше) (на 31 случай больше, чем в 2024 году) и детского населения (0-14 лет включительно) (на 102 случая больше, чем в 2024 году);

- увеличился показатель отравлений среди взрослого населения (18-70 лет и старше), но остаётся ниже показателя по РФ – в 1,1 раза и среди детского населения (0-14 лет включительно), но остаётся выше среднероссийского уровня – в 3,9 раза;

- снизился показатель отравлений среди подросткового населения (15-17 лет включительно), показатель остаётся выше среднероссийского уровня – в 1,5 раза;

- увеличился показатель отравлений со смертельным исходом среди совокупного населения области и остаётся выше среднероссийского уровня в 1,3 раза;

- незначительно снизился показатель отравлений со смертельным исходом от случаев отравлений спиртосодержащей продукцией у всего населения области, но остаётся выше среднероссийского в 1,3 раза; увеличился: от случаев отравлений наркотическими веществами и другими мониторируемыми видами и установился выше среднероссийского уровня в 1,3 и 1,1 раза соответственно, от отравлений лекарственными препаратами и остаётся выше среднероссийского уровня в 2,0 раза;

- увеличилось количество отравлений с летальным исходом среди взрослого населения (18-70 лет и старше) (на 39 случаев больше, чем в 2024 году); показатель отравлений с летальным исходом среди взрослого населения увеличился и остаётся выше показателя по РФ - в 1,3 раза;

- среди взрослого населения (18-70 лет и старше) в 2025 году зарегистрирован 1 летальный случай отравлений грибами (2024г. – летальные исходы не регистрировались);

- среди подросткового населения: в 2025 году зарегистрировано 3 летальных исхода (2024г. – летальные исходы не регистрировались); показатель установился выше среднероссийского уровня - в 2,4 раза; случаи летального исхода зарегистрированы от отравлений другими мониторируемыми видами, показатель установился выше показателя по Российской Федерации – в 4,8 раза;

- среди детского населения (0-14 лет включительно): зарегистрирован 1 случай отравлений с летальным исходом, как и в 2023-2024гг., показатель остаётся ниже среднероссийского уровня – в 1,7 раза; случай летального исхода зарегистрирован от отравлений другими мониторируемыми видами, показатель остаётся ниже показателя по Российской Федерации – в 1,5 раза;

Среднеобластной показатель отравлений среди совокупного населения области в 2025 году превышен на 2-х административных территориях (ГО «Город Калининград», Полесский МО) (в 2024 году таковых территорий было три: Зеленоградский МО, ГО «Город Калининград, Славский МО).

Среднеобластной показатель отравлений с летальным исходом среди совокупного населения в 2025 году превышен на 10-ти административных территориях (ГО «Город Калининград», Неманский, Правдинский, Краснознаменский, Славский муниципальные округа; Янтарный, Балтийский Ладушкинский, Светловский, Советский городские округа) (в 2024 году таковых территорий было восемь: ГО «Город Калининград», Славский, Правдинский, Зеленоградский, Краснознаменский, Багратионовский муниципальные округа, Светловский и Янтарный городские округа); на 2-х административных территориях (Нестеровский и Озерский муниципальные округа) летальные исходы не регистрировались (в 2024 году таковых территорий было четыре: Нестеровский и Неманский муниципальные округа, Ладушкинский и Светлогорский городские округа).

В 2024-2025гг. случаи отравлений курительными смесями (SPICE) не регистрировались.